


SHOES & WEAR

COLLECTION 2019/2

PURE ITALIAN DESIGN



Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente



OUR SOUL

Sede central U-POWER



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofía "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misión, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapato de trabajo **U-POWER**: cada zapato es una garantía de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.



Un **Safety Partner** con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



OUR TECHNOLOGY

LA SUPREMACÍA **TECNOLÓGICA** DE U-POWER

PARA U-POWER, EL FUTURO ES AHORA!

Coherente con su misión, U-POWER destina una gran parte de sus inversiones al desarrollo de todas las innovaciones tecnológicas que mejoran la vida diaria de los trabajadores, contribuyendo a su seguridad.

Descubra el **VALOR**
y las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

OUR TECHNOLOGY

wingtex®

Forro ventilado

Membrana impermeable y transpirable



LYCRA®

Sistema de apertura rápida

BOA®
Fit System

StressOut®
SYSTEM

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

SafetySTRIP

Franja de goma protectora

Airtoe®
COMPOSITE

Airtoe®
ALUMINIUM

Composi toe

Puntera de seguridad

ERGODRY®

WHITE ERGODRY®

ACTIONdry

HEATout

executive plus

PUSH UP SYSTEM

leather gel

MEMORY MEMORY + Gel

Plantillas anatómicas

Inserto

CORDURA®
F A B R I C

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

Save & Flex plus

Entresuela antiperforación no metálica

Natural CONFORT 9®

Natural CONFORT 11®

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®

Horma anatómica
Natural Confort 11

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex[®] plus



La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

U-POWER ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

Plantilla **SAVE&FLEX PLUS**

QUE SE ULTIZA EN EL CALZADO U-POWER



NORMA 1100 N

Stress Out[®] SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.


Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL

Stress-out System



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA
COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 MOhm



Productos certificados según la EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1 para protección de dispositivos electrónicos del peligro de cargas electroestáticas. (tabla).

OUR TECHNOLOGY

Airtoe®
COMPOSITE



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr

Airtoe®
ALUMINIUM



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr

Composi
toe®



Ligero y seguro en material composite 200 Joules
COMPOSITOE
Peso medio 60 gr



PUNTERA DE ACERO
Peso medio 93 gr

Airtoe®

La revolucionaria puntera de composite que, gracias a la innovadora tecnología **AirToe** deja que sus pies respiren.

AirToe Composite, gracias a los agujeros asimétricos y a la exclusiva membrana con microporos garantiza la permeabilidad total y la transpiración absoluta incluso tras muchas horas de uso intensivo. **AirToe** Composite cumple los últimos estándares de seguridad.



* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology




FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs

Putek® PLUS Technology utiliza hilos con una resistencia a la abrasión muy alta en una nueva concepción, los hilos están tejidos directamente en la tela para que esta tenga la máxima resistencia y el más alto rendimiento.

EN ISO 20344:2011	VALORES NORMA	PUTEK PLUS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm²h)
COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA	≥ 15	199 mg/(cm²)

Sólo un dato es suficiente para aclarar las cualidades que el hilo y la tela pueden poner en el campo: si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente soporta pruebas de abrasión de más o menos a 51 mil ciclos, HyperTex alcanza y supera 1 millón. Dado el tiempo necesario para completar las pruebas de abrasión tradicionales, fue necesario utilizar el método de prueba EN 388 para guantes de trabajo, realizando pruebas con papel de lija muy agresivo a la presión máxima de 12Kp. Los resultados mostraron una resistencia de HyperTex 6 veces mayor que la de la Cordura 1000, comúnmente utilizada para productos de alto rendimiento.

* Las pruebas de acuerdo con la norma 20344:11 muestran una transpirabilidad 4 veces superior a la mínima requerida para un calzado de seguridad.



U-Group Power
Don't worry... be happy!

BOA®

Fit System

El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**



AJUSTE LISTO PARA EL DESEMPEÑO

Gira el Dial para el ajuste perfecto y una comodidad personalizada que dura todo el día, el Boa® Fit System es micro-ajustable, rápido, fácil y está diseñado para desempeñar, por lo que siempre podrás hacer tu trabajo.

CONFIANZA BAJO TODAS LAS CONDICIONES

Diseñado para reducir la contaminación al repeler el hielo, suciedad, aceite y otros elementos, el Boa® Fit System trabajará tan duro como tú, para que puedas mantenerte concentrado y seguro en cualquier entorno, sin tener que quitarte los guantes.

CONSTRUIDOS PARA LA VIDA

Cuando decimos fuerte, lo decimos en serio. Diseñado con materiales ultraduraderos, el Boa® Fit System ha sido ampliamente probado bajo las condiciones más duras.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® GUARANTEE

Los diales y cordones del Boa Fit System están garantizados durante la vida útil del producto al que están integrados.

COMO FUNZIONA



EMPUJAR
PARA
ACTIVAR



GIRAR
PARA
APRETAR



TIRAR
PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE



DIA DE ACTIVIDAD
PRINCIPIO

DIA DE ACTIVIDAD
FINAL

Natural CONFORT 11®

Desarrollado a partir de análisis detallados del pie basados en sus máximos esfuerzos y fortaleza, hemos desarrollado la horma **Natural Confort 11**. Ahora sabemos que durante las diferentes fases de la jornada laboral nuestros pies pueden sufrir variaciones que son muy importantes.

Natural Confort 11 garantiza una adaptación al pie sin carga alguna y un confort natural durante todo el día.

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®



Para algunos modelos hemos creado dos hormas adicionales: "**Super Confort 12**" y "**Super confort 13**", pensando en todos aquellos que tienen los pies con una mayor anchura.



ESTRUCTURA
ALVEOLAR

wingtex®

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.

OUR TECHNOLOGY

MEMORY + Gel




Las plantillas MEMORY GEL U-POWER están fabricadas en poliuretano con un suave gel anti-impacto. Gracias a la suavidad del material, el talón se eleva sin esfuerzo. El pie se mantendrá alejado de pequeños golpes y presiones que pueden molestar a los trabajadores y se adaptan sin dificultad a cualquier tipo de calzado. Antibacterico, transpirable y anatómico.



MEMORY



El cuerpo de la plantilla en ESPUMA DE MEMORIA en Elastopan de Basf, gracias a sus propiedades viscoelásticas-sensibles al calor, toma la forma del pie y ayuda a mejorar la distribución del peso, amortiguando los puntos de presión que pueden crear malestar. La ergonomía dinámica también ayuda a mejorar el soporte del arco plantar y absorber los impactos.



OUR TECHNOLOGY



Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos.



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



Plantilla extraíble anatómica y ligera de EVA con fibras de carbono y partículas de cerámica, gracias a las cuales la temperatura del pie permanece constante incluso en suelos con altas temperaturas.



Plantilla anatómica muy suave con micro células abiertas, ligeras y transpirables. Gracias al acoplamiento con un material extremadamente ligero garantiza los pies frescos y secos durante todo el día.



Plantilla fabricada con un material especial "memory", que aumenta la altura en 50 mm y que al apoyar el pie, mantiene la columna vertebral en posición relajada y natural, mejorando la postura y garantizando la comodidad.



La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres Clases

de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior



Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades





CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm² de entrada de agua.

Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.



THIS IS A REVOLUTION!


La investigación y la innovación son las razones que nos motivan en el desarrollo de productos de alto rendimiento. Para conseguir **RedLion** hemos aprovechado la colaboración con el líder mundial en el mundo de la química, el Grupo BASF que ha realizado **Infinergy®**, el primer TPU expandido (TPU-E = Poliuretano expando termoplástico), Ligereza y elasticidad en un único producto.

Porque VUESTRO BIENESTAR Y VUESTRA SEGURIDAD EN EL TRABAJO es nuestra prioridad!

RedLion nace de la voluntad de encontrar una solución a cualquier problema relacionado con el trabajo, tanto en las distancias cortas como en las distancias largas que vais a recorrer: confort, ergonomía, eficiencia energética y ahorro de energía representan unos de los criterios seleccionados para **evitarle el estrés** de la vida profesional.

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running. BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos. Este proceso permite añadir a las propiedades del poliuretano termoplástico las características únicas de las espumas. Entonces combina dos características normalmente opuestas: por un lado, la de **suavidad y comodidad**, por el otro **estabilidad y capacidad de resistencia**.

01



02



Infinergy® :

- Una gran flexibilidad
- Alta capacidad de recuperación
- La flexibilidad y ligereza
- Baja densidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Alta impermeabilidad

Infinergy® absorbe la energía para retornarla. **Un concentrado de tecnología que reinventa la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica.**

- Una amortiguación suave y dinámica que devuelve la energía positiva. La energía se consigue en la fase de la adhesión al suelo, y en la fase de movimiento del pie, la suela la devuelve empujando el pie hacia adelante.
- Excelente resistencia a largo plazo aun expuesto a una tensión constante.
- Contrariamente a otras espumas tradicionales, Infinergy® lleva una memoria elástica a cada temperatura, desde las más cálidas (40 °) a las más frías (-20 °).

**REDLION****TECHNOLOGY**

RedLion un confort único a lo largo de todo el día

Una eficiencia verdadera. La amortiguación **Infinergy®** ayuda al ahorro de energía, mucho más que una suela tradicional, ofreciendo un efecto garantizado de ligereza, libertad de movimiento, anti-fatiga y reducción de los trastornos músculo-esqueléticos.

RedLion es la solución para mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos cada día a incómodas posturas y diversos tipos de estrés:

- Largos períodos en pie
- Desplazamientos andando a través de largas y cortas distancias
- Largos períodos arrodillándose o agachándose
- Subir y bajar las escaleras repetidas veces
- Mismas y repetidas posturas cada día

03

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry

04

Máximo confort y capacidad de respuesta.

- Una flexibilidad natural garantizada en toda la superficie del pie, desde el talón hasta la parte delantera del pie.
- Una suela ligera y flexible, que se adapta a la superficie del suelo, gracias a su diseño, asegurando la máxima estabilidad.
- Una combinación de una suela de aspecto elegante, construida con material muy suave que envuelve el pie con un confort total: fibras textiles ultra- transpirables y piel de cuero natural.

RedLion, un diseño y un ajuste perfecto combinado con una amortiguación optima!

hacer frente a todos tus desafíos!

U-POWER
Don't worry... be happy!

15

STORY




¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN ZAPATO DE TRABAJO Y UN U-POWER?

¡SIMPLE!

U-POWER

CREA ZAPATOS DISEÑADOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS TRABAJADORES.



NUESTROS LABORATORIOS HAN DESARROLLADO UN **ZAPATO DE SEGURIDAD** HECHO A MEDIDA PARA TODOS AQUELLOS OFICIOS QUE EXIGEN (O "REQUIEREN") TRABAJAR DURANTE MUCHAS HORAS DE PIE, SIN PODER SENTARSE O CAMBIAR SU POSICIÓN Y QUE CON EL PASO DE LAS HORAS INCREMENTAN LA FATIGA DEL TRABAJADOR.

EL USO CONSTANTE DE **LA TECNOLOGÍA**

RED-CARPET REVITALIZA LAS ÁREAS ESTRESADAS. YA NO HABLAMOS SOLO DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN, SINO DE UN ZAPATO QUE ESTÁ A SU SERVICIO. EL SECRETO ESTÁ EN SU NÚCLEO: LA ABSORBENTE ESPUMA

DE POLIURETANO DE **BASF** QUE ES CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

PIERNAS CANSADAS Y

PESADAS? DOLOR LUMBAR, ARTICULAR O CERVICAL? ¿CIRCULACIÓN LENTA?

¡NO HAY PROBLEMA, **U-POWER** HA DISEÑADO UN PRODUCTO ADAPTADO A USTED QUE PUEDE AFECTAR POSITIVAMENTE A SU CUERPO!




ELLING



U-POWER CON TECNOLOGÍA **RED-CARPET** ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ZAPATO DE TRABAJO. VISITE EL SITIO WEB Y ENCUENTRE EL MINORISTA MÁS CERCANO A USTED. ¡AHORA DEPENDE DE USTED!
WWW.U-POWER.IT

UN **NUEVO** MATERIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS, QUE PUEDE ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ALIVIAR LAS ARTICULACIONES, EL ÁREA LUMBAR Y EL CUELLO, LO QUE GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE CONFORT, DE EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO DEL CUERPO.





TECH



EXISTE UN CALZADO DE SEGURIDAD PARA
CADA TIPO DE TRABAJO?

U-POWER HA CREADO LA COLECCIÓN RED UP PLUS, UN ZAPATO
MULTIFUNCIONAL DISEÑADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN
TAREAS TANTO EN POSICIONES DE TRABAJO ESTÁTICAS COMO EN
MOVIMIENTO CONTINUO.




ESTA NUEVA LÍNEA ES UNA
ACTUALIZACIÓN DE LA
RED UP, QUE INTEGRA LAS
NUEVAS SOLUCIONES DE
RETORNO DE ENERGÍA, CON
LA ADICIÓN DE UN **INSERTO
ANTIFATIGA** EN LA ZONA DEL
TALÓN.

ESPECÍFICAMENTE, LA SUELA ESTÁ
HECHA DE SUAVE POLIURETANO **HIGH
REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF** QUE,
TANTO EN LA FASE DE SOPORTE COMO
EN LA DE EMPUJE, GARANTIZA UN
RETORNO DE MÁS DEL 40% DE ENERGÍA
EN TODA LA SUPERFICIE.



NOLOGY

ADEMÁS, LA **INSERCIÓN ANTIFATIGA** EN EL TALÓN, SIEMPRE EN ELASTOPAN DE BASF, EMPLEA UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO QUE SE UTILIZA PARA FABRICAR ALFOMBRAS ANTIFATIGA QUE PUEDEN ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL, ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, GARANTIZANDO UN **ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMODIDAD**, EQUILIBRIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS.



RED UP PLUS ES IDEAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJOS QUE REQUIEREN REACTIVIDAD EN ACTIVIDADES DINÁMICAS PROLONGADAS Y COMODIDAD SUPERIOR EN MOMENTOS DE ACTIVIDAD ESTÁTICA.



wingtex®

FORRO CON TÚNEL DE AIRE DE QUE ASEGURA UNA ALTÍSIMA TRANSPIRABILIDAD




Airtoe®
ALUMINIUM

PUNTERA, RESISTENTE A 200J



Save & Flex®
plus

ENTRESUELA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA, GARANTIZADA EL 100% DE PROTECCIÓN EN TODA SU SUPERFICIE



MEMORY + Gel



LAS PLANTILLAS MEMORY GEL ESTÁN FABRICADAS EN POLIURETANO CON UN SUAVE GEL ANTI-IMPACTO. GRACIAS A LA SUAVIDAD DEL MATERIAL, EL TALÓN SE ELEVA SIN ESFUERZO. ANTIBACTERICO, TRANSPIRABLE Y ANATÓMICO.

“¿U-Power?... ¡Me los he calzado, los he probado y aprobado!”

¿Quién es Michele Montagna?

Kinesiólogo profesional (del griego kinesis = movimiento y lógos = estudio), es un investigador en el campo del movimiento humano.

¿De qué se ocupa?

Su actividad profesional se dedica estudiar la influencia de los desórdenes del aparato locomotor en el estado de salud general.

Es un defensor de los principios científicos de reequilibrio estático y dinámico, con respecto a los trastornos de la postura, para influenciar positivamente en las disfunciones del cuerpo humano, hacia procesos de cura espontánea.

Se ocupa de gestión de proyectos y de planificación estratégica en temas de prevención, ergonomía en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008), deporte y bienestar.

Actualmente, se desempeña como kinesiólogo y docente de ergonomía en el trabajo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos laborales, tema sobre el cual ha redactado un manual de uso para los trabajadores (ABC para la Prevención de los Trastornos Musculares y Articulares - EPC Editore).

Sus certificados

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Kinesiólogo UNC N.º 14307 - Unión Nacional de Kinesiólogos de Italia

Maestría en Gestión del Deporte y Actividades Físicas

Diploma Internacional de Formación de Método Postural – Francoise Mezieres

Docente de Ergonomía, Prevención y Tratamiento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) laborales

Certificado de Formador de Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto Legislativo 81/2008)

Asesor técnico en materia de Fitness, Deporte, Salud y Bienestar

¿Por qué es fundamental el calzado de trabajo?

La calidad de un calzado de seguridad es fundamental no solo porque ofrece protección inmediata, sino porque en el breve, medio y largo plazo también garantiza un uso que protege la salud psicofísica general de los trabajadores a 360°. Las consecuencias a medio y largo plazo son las más difíciles de intuir pero, si se les presta atención, pueden orientar en la elección del calzado de trabajo para obtener soluciones eficaces y diseñadas de acuerdo con los principios que regulan el delicado equilibrio del aparato locomotor.

Las siguientes observaciones de carácter técnico-científico efectuadas en el calzado U-power han sido posibles gracias a la aplicación de la kinesiólogía, es decir, el estudio del movimiento humano, y de la biomecánica que analiza el comportamiento de las estructuras fisiológicas cuando son sometidas a esfuerzos estáticos o dinámicos.

BENEFICIOS A CORTO* PLAZO

- Máxima adherencia/seguridad
- Menor cansancio al final del día
- Menor fatiga en los movimientos en las mismas horas trabajadas
- Menor gasto energético durante el desplazamiento
- Alivio de la pesadez de piernas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por resbalamiento
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con el miedo de resbalar (reflejos antiálrgicos)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por tropiezos
- Reducción de los factores de riesgo que conducen a posturas dañinas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la cervical (por ejemplo, tortícolis)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con eventos como calambres diurnos y nocturnos
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con contracturas musculares
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con accidentes «sin causas aparentes»
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los choques del sistema esquelético
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los trastornos de las dinámicas respiratorias
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la aparición de cortisol (hormona del estrés)

BENEFICIOS A MEDIO* PLAZO

- Mayor equilibrio
- Mayor rapidez de reflejos
- Menor pesadez de piernas
- Mayor sensibilidad y percepción de las piernas
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores articulares en las piernas
- Mejor circulación y oxigenación de las piernas
- Mejora del nivel de fuerza en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores relacionados con el nervio ciático
- Mayor oxigenación en los músculos y en los órganos internos
- Mejor funcionalidad muscular
- Mayor movilidad articular
- Reducción/desaparición de dolores musculares y articulares generales
- Reducción/desaparición de dolores o inflamaciones
- Adquisición de más libertad de movimiento
- Reducción/desaparición de posibles dolores de cabeza recurrentes (cefaleas y migrañas)
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las extremidades superiores
- Reducción/desaparición de hormigueos/parestias
- Reducción/desaparición de los síntomas de la artritis

BENEFICIOS A LARGO* PLAZO

- Reducción/desaparición de dolores crónicos de larga data
- Mejora de la fuerza en las piernas
- Mayor oxigenación de la espalda
- Mejora de la movilidad de la columna vertebral
- Mejora de la postura estática y dinámica
- Mejora de las funcionalidades gastrointestinales
- Mejora de las funcionalidades orgánicas generales
- Mayor oxigenación de la médula espinal
- Normalización del STP (Sistema Tónico Postural) (nivel de rigidez postural general)
- Reducción de callos y endurecimientos plantares
- Mejora del apoyo plantar
- Mejora del andar
- Reducción de los síntomas de la artrosis
- Mejora de las energías al despertar por la mañana
- Mejora de la funcionalidad respiratoria
- Reducción/desaparición de síntomas y trastornos indirectamente asociados en el ámbito de las disfunciones posturales
- Reducción del grado de inflamación del cuerpo
- Mayor conciencia corporal
- Mejora de las capacidades de cura espontánea (sistema inmunitario)

*NOTA La definición de corto, medio y largo plazo no puede objetivarse debido a los innumerables factores concomitantes y debido a la subjetividad de cada trabajador.

LA IMPORTANCIA DEL ANTIDESLIZAMIENTO

¿Qué sucedería si tuviéramos que trabajar sobre un suelo muy resbaladizo? Instintivamente, trataríamos de ralentizar el paso y los movimientos, pero no tendríamos la seguridad de una suela que garantice una sujeción realmente segura. Además, nuestro cuerpo, sin que se lo pidamos, tendería a ponerse rígido para contraer el mayor número posible de músculos para dar cohesión a todo el sistema, que se preparará para reaccionar en caso de deslizamiento o pérdida del equilibrio. **U-POWER** y la tecnología de la suela de alta adherencia de 0,68 [presente en la línea **Red Lion**] reduce los factores de riesgo de accidentes, lo que garantiza la máxima seguridad de los movimientos sobre las superficies más difíciles durante las actividades estáticas y dinámicas. Sentir la adhesión del calzado de trabajo y su agarre permite reducir el estrés muscular y tensional.

Una suela con elevada adherencia y con ángulos pronunciados permite aligerar el paso y reducir el uso de energía necesario para el desplazamiento y los movimientos (mayor adherencia = menor fuerza de trabajo necesaria). Básicamente, esto significa que el trabajador tendrá la garantía de una mayor seguridad, un menor gasto energético y una reducción de las tensiones musculares y articulares que pueden producirse a lo largo del tiempo.

INFINERGY (RED LION)

“Muy a menudo, tanto la hipotonía como la hipertonía muscular son provocadas por diferentes factores, simultáneos y amplificados por eventuales factores de riesgo, como por ejemplo, calzados de trabajo no adecuados”

Ahora, imagínese que está caminando con un **calzado de trabajo** capaz de disipar el estrés articular y muscular, pero que también dispone de un soporte adecuado para aligerar el paso mediante la reducción del gasto metabólico muscular y el aumento de la energía dinámica. Nace **Infinergy**, un polímero innovador de **BASF** utilizado en el mundo del running, que **U-POWER** emplea en los calzados de trabajo; se presenta en forma de microcápsulas cohesionadas y fundidas para crear un material con altas capacidades elásticas sin alterar sus

propiedades a lo largo del tiempo debido al uso. La pieza de **INFINERGY** que se encuentra debajo del calcáneo permite **ALMACENAR ENERGÍA** con cada paso y sentir que dicha energía **VUELVE** al cuerpo cuando se levanta el pie del suelo. Un verdadero empuje en sentido antigravitacional; este polímero es capaz de comprimirse y almacenar energía cinética con la presión del pie, y su deformación temporal proporciona **ENERGÍA CINÉTICA** al levantar el pie, lo que provoca un efecto defatigante. Los músculos y la circulación de las piernas son los primeros que se benefician con su uso; en poco tiempo, los efectos positivos se sienten indirectamente en el bienestar de la columna vertebral.

INFINERGY COMBINA:

Ligereza del paso, disipación de la carga sobre los cartílagos y las articulaciones, soporte y acompañamiento biomecánico durante la pisada, **restitución de energía** potencial en **ENERGÍA CINÉTICA** = mayor fuerza de trabajo, reducida intervención de la energía metabólica, reducción de las tensiones del músculo, mejor circulación, aumento de la fuerza, efecto defatigante en las piernas, la espalda y la cervical, mejora de los trastornos posturales.

La energía de **INFINERGY** proporciona ligereza a los calzados **U-POWER** que minimiza las tensiones musculofasciales y articulares, lo que influye positivamente en el equilibrio postural estático y dinámico de los trabajadores.

“El calzado U-Power da la sensación de no tener un calzado de trabajo en los pies”

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP Y RED UP PLUS)

La superficie de **PU ABSORBE** el impacto del pie durante el apoyo, lo que reduce el daño en las articulaciones y en los respectivos cartílagos. La tecnología High Rebound **ACUMULA** energía potencial con cada paso, que se convierte en una **DEVOLUCIÓN** de energía cinética, que quienes usan **U-POWER** pueden sentir. El **PU** durante el desplazamiento genera, mediante una serie de

informaciones de tipo sensorial, una reacción de respuesta viscoelástica de la fascia (tejido conectivo que rodea a los músculos, tendones y ligamentos, y cumple una función de soporte y circulatoria), lo que permitirá una **MAYOR EFICACIA MUSCULAR** con **MENOR GASTO ENERGÉTICO** y **MAYOR FUNCIONALIDAD CIRCULATORIA**.

Por lo tanto, la pisada, es decir, la sucesión de apoyos plantares del paso (talón, planta, punta) puede realizarse como una báscula, de manera armoniosa y elástica, **CON UNA PERCEPTIBLE SENSACIÓN DE BIENESTAR**.

“Ho potuto provare e testare rispettivamente una scarpa da lavoro comune e le U-Power mettendole a confronto su test statici e dinamici. Le calzature U-Power, in sostanza, a differenza delle comuni tecnologie commerciali, si sono dimostrate superiori ed avanzate, pienamente capaci di rispondere ad un concetto di “Libertà di Movimento” imprescindibile per un lavoratore che debba affrontare le sue giornate professionali senza preoccupazioni in tutta Serenità”

“Estudios científicos demuestran que la mayor parte de los trastornos musculares y articulares que se manifiestan durante la vida laboral pueden prevenirse y tratarse utilizando calzados con tecnologías capaces de reducir o solucionar los desequilibrios debidos, entre otras causas, a los continuos choques que sufren las articulaciones”

SUMMARY

RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

RED CARPET



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ROJA!

RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP




KEEP CALM & RED UP!

RED OVER



EMERGENCY SHOES

FLAT OUT



ARE YOU READY?

THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

SK GRIP



EL ANTIDESLIZANTE
ABSOLUTO

WINNER



LA APUESTA GANADORA

U-GEL



MAXIMO CONFORT Y
MÁXIMA SEGURIDAD

GORE-TEX



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

CONCEPT PLUS



NIVEL DE ENTRADA
CON TODAS LAS OPCIONES

U-MANAGER

73



CLÁSICO Y ELEGANTE

CONCEPT M

74



LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

LEI&LEI

76



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

80



MORE & LESS

BOA

BOA®
Fit System

82



CIERRES DE ALTA EFICIENCIA

PLURICONFORT

83



SUPER & EXTRA

WHITE 68 & BLACK

84



NO SOLO BLANCAS

ROCK&ROLL

88



AGILES Y FUERTES

U-SPECIAL

96



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

STEP ONE


100



ESENCIALES Y FUNCIONAL

STYLE & JOB

104



SIMPLEMENTE SEGURIDAD

ENTRY

108



BEST PRICE



THIS IS A REVOLUTION!



**Cuanta más energía se utiliza,
¡más se recibe!**

No hay límites en tu trabajo ...

Ningún obstáculo puede detenerte

RedLion te hará invencible!!!

Gracias a las nuevas suelas de alta tecnología con insertos de **Infinergy®**, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos
Zapatos RedLion, ¡energía inagotable!

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save&Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

MEMORY

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

YELLOW

S1P SRC ESD RL20386

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ORANGE

S1P SRC ESD RL20396

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



POINT

S1P SRC ESD RL20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ACTIVE

S1P SRC ESD RL20066

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED LION
	SRA			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

PUSH

S1P SRC ESD RL20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DEA

S1P SRC ESD RL20426

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUMMER

S1P SRC ESD RL20346

CORTE
Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

CORTE
Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING S1P SRC ESD RL20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



MOVING S1P SRC ESD RL10086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



EMOTION S1P SRC ESD RL20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10444

CORTE
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW



ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW
PU TEK PLUS*
HYPER-TEX technology



MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



BOA
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**STRONG S3 SRC CI ESD RL20356**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**STEGO S3 SRC CI ESD RL10376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**PRIME S3 SRC CI ESD RL20414**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory

en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**TIKI S3 SRC CI ESD RL20224**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**FACE S3 SRC CI ESD RL20144**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



BOA®
Fit System

**SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**CLUB S3 SRC CI ESD RL20114**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RING

S3 SRC CI ESD RL20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



SHOW

S1P SRC ESD RL20126

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



VEROK

S1P SRC ESD RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CHERRY

S1P SRC ESD RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY

S1P SRC ESD RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY

S3 SRC CI ESD RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



JUNE**S1 SRC RL20241**

CORTE
Microfibra Lucky con
inserciones en MESH
ultra-transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

**BLINK****S3 SRC CI ESD RL20334**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**LINKIN****S3 SRC CI ESD RL20254**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**GLACE****S2 SRC RL20262**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**BLANCO****S2 SRC RL20272**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**NOIR****S2 SRC RL20282**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**ZELDA****S2 SRC RL20292**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



SAFETY DRY

**MOON****SB-E-A-F0 SRC RL20301**

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46





COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ROJA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?

¡No hay problema, **U-POWER** ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas.

Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante **muchas horas de pie**, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save&Flex
plus

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

MEMORY + Gel

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

CORTE

Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SUELA REALIZADA DE UNA ESPUMA DE POLIURETANO CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED CARPET
			≥ 0,32	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,28
			≥ 0,18	0,19
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



ADVENTURE CARPET S1P SRC ESD RC20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 38 al 48



EMOTION CARPET S1P SRC ESD RC20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LOLLY CARPET S1P SRC ESD RC20206

CORTE
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 42



NEW



VEROK CARPET S1P SRC ESD RC20216

CORTE
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 42



NEW



FACE CARPET S3 SRC CI ESD RC20144

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW

BOA®
Fit System



CODY CARPET S1P SRC ESD RC30316

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 46



NEW

METAL FREE



HUMMER CARPET S3 SRC CI ESD RC10174

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



NEW



CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



NEW



KICK CARPET S3 SRC CI ESD RC20023

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW****BOLT CARPET S3 SRC CI ESD RC20043**

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**NEW**

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

STEGO CARPET S3 SRC CI ESD RC10376

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**NEW**

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

**RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan
de Basf

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**NEW**

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology





KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creado la colección **Red up plus**, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la **RED UP**, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en **LA ZONA** del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano **HIGH REBOUND** en **Elastopan de BASF** que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un **retorno de más del 40% de energía** en toda la superficie.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORES NORMA		RED UP PLUS
	SRA	Planta	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,32	
	0,28	0,41	
SRB	VALORES NORMA		RED UP PLUS
	SRA	Planta	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	0,18	
	0,13	0,19	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42



NEW



MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW



NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



NEW



SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



NEW



TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

NEW



VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con

inserto anti-fatiga en

Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology


SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con

inserto anti-fatiga en

Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology


LOKI PLUS S2 SRC RP10192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con

inserto anti-fatiga en

Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 46



NEW

SAFETY
DRY


ANTARES PLUS S2 SRC RP20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory+Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound con

inserto anti-fatiga en

Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 46



NEW

SAFETY
DRY





KEEP CALM & RED UP!



La nueva línea **RED-UP** ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología **HIGH REBOUND** es extremadamente flexible y ligera. En la línea **RED-UP** se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el **rendimiento** a lo largo del tiempo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPONT 11



ATOS

S1P SRC ESD RU20016

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SKAT

S1P SRC ESD RU20176

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BASF
We create chemistry



		VALORES NORMA	RED UP
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≅ 0,32	0,41
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,28	0,39
SRC	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LICERINA	Planta ≅ 0,18	0,19
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,13	0,13

El diagrama ilustra la suela de la zapatilla de running Brooks Pure Connect 2. A la izquierda se muestra una vista lateral de la suela, destacando su perfil curvado. A la derecha, una vista superior detallada de la suela revela una estructura de bloques con un ángulo de 90°, diseñada para mejorar la adherencia. Un canal estabilizador multinivel atraviesa la suela para mejorar las propiedades antideslizantes. La altura del talón preformado es de 6 mm, lo que contribuye a la multifuncionalidad de la suela.

- PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°**
AUMENTA LA ADHERENCIA
- CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL**
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES
- ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM**
MULTIFUNCIONAL
- PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°**
AUMENTA LA ADHERENCIA

NASH

S1P SRC ESD RU20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RIGEL

S1P SRC ESD RU20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ELECTRA

S1P SRC ESD RU20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42



TRIX

S1P SRC ESD RU20106

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARIES

S3 SRC CI ESD RU10134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HYDRA

S3 SRC CI ESD RU20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MERAK

S3 SRC CI ESD RU10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AVION

S3 SRC CI ESD RU20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEK

S3 SRC CI ESD RU10184

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



SHEDIR

S3 SRC CI ESD RU20184

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



VELAR

S3 SRC CI ESD RU10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión, impermeable
y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SCUDO

S3 SRC CI ESD RU20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión, impermeable
y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



TAURUS

S3 SRC CI ESD RU20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a
la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48



VIRGO

S3 SRC CI ESD RU20166

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



ANTARES

S2 SRC ESD RU20192

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



NOVA

S2 SRC ESD RU20202

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46

NEW

Secosol®
100% 100% 100% 100% 100% 100%

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

PATENT PENDING

ESD



ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

CORTE
PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46

NEW

Secosol®
100% 100% 100% 100% 100% 100%

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

PATENT PENDING

ESD



STRAP S1P SRC ESD RU30226

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46

NEW

Secosol®
100% 100% 100% 100% 100% 100%

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

PATENT PENDING

ESD




* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs




Putek® PLUS Technology utiliza hilos con una resistencia a la abrasión muy alta en una nueva concepción, los hilos están tejidos directamente en la tela para que esta tenga la máxima resistencia y el más alto rendimiento.

EN ISO 20344:2011	VALORES NORMA	PUTEK PLUS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm²h)
COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA	≥ 15	199 mg/(cm²)

Sólo un dato es suficiente para aclarar las cualidades que el hilo y la tela pueden poner en el campo: si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente soporta pruebas de abrasión de más o menos a 51 mil ciclos, HyperTex alcanza y supera 1 millón. Dado el tiempo necesario para completar las pruebas de abrasión tradicionales, fue necesario utilizar el método de prueba EN 388 para guantes de trabajo, realizando pruebas con papel de lija muy agresivo a la presión máxima de 12Kp. Los resultados mostraron una resistencia de HyperTex 6 veces mayor que la de la Cordura 1000, comúnmente utilizada para productos de alto rendimiento.

* Las pruebas de acuerdo con la norma 20344:11 muestran una transpirabilidad 4 veces superior a la mínima requerida para un calzado de seguridad.







EMERGENCY SHOES

RED OVER

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.

Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save & Flex plus

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

MEMORY

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

CORTE

Piel plena flor, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

NEW



FIXED RS S3 WR HI SRC CI RL1E104

CORTE

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



MIND**RS S3 WR HI SRC CI RL1E114****CORTE**

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW** (A)**FORM****RS S3 SRC CI ESD RL1E154****CORTE**

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

Wingtex

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW** (A)**SPIRIT****RS S3 WR HI SRC CI RL1E124****CORTE**

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW** (A)**KREED****RS S3 SRC CI ESD RL1E164****CORTE**

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

Wingtex

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW** (A)**DOMINATION****RS S3 WR HI SRC CI RL1E144****CORTE**

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NEW** (A)

PU TEK® PLUS*
HYPERTEX technology

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA		EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,26
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



(A)



ARE YOU READY?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad. La línea **Flat Out** nace para llevar los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !

La **puntera de aluminio** súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al **deslizamiento excepcional**, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.

Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ARE YOU READY?

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

MEMORY

BASE ANATÓMICA

PU
PU

SUELA ULTRA-LIGERA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICO

S1P SRC UF20136

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ALAIN

S1P SRC UF20146

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



TOMMY

S1P SRC UF20016

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



CARLOS

S1P SRC UF20026

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48




PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CÉRMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA ≧	U-POWER
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	VALORES NORMA ≧	U-POWER
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,52
		Planta	0,18	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,23

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU
LATERAL PARA
FACILITAR ANTITORSION
Y PROPORCIONAR
UNA BUENA
ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA



KIMI

S1P SRC UF20126

CORTE

Piel afelpada con orificios
de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LEWIS

S1P SRC UF20176

CORTE

Piel afelpada con orificios
de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



MICHAEL

S1P SRC UF20156

CORTE

Piel afelpada con orificios
de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



AYRTON

S1P SRC UF20166

CORTE

Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



FANGIO

S1P SRC UF20186

CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



ALEX

S1P SRC UF20196

CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



SENNA

S1P SRC UF20206

CORTE

Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



ARI

S1P SRC UF20046

CORTE

Micro fibra ultra ligera y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



ROBERT

S1P SRC UF20096

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



COLIN

S1P SRC UF20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MIKA

S1P SRC UF20216

CORTE

Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



KEN**S3 SRC UF10104****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 38 al 48**UNI 11583:2015**Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados**SEBASTIEN****S3 SRC UF20064****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 38 al 48**HENRY****S3 SRC UF10074****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 48**UNI 11583:2015**Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados**STIG****S3 SRC UF20074****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 48**WALTER****S3 SRC UF10064****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 38 al 48**UNI 11583:2015**Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados**BJORN****S3 SRC UF20084****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrofugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 48**JAMES****S3 SRC UF20234****CORTE**
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 38 al 48**PU Tek PLUS***
HYPERTEXT technology* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección... Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección **THE ROAR** algo único. "Don't worry... be happy" con vuestros zapatos **THE ROAR**.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA

LION

S3 SRC SN10014

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



UNI 11583:2015

Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



KING

S3 SRC SN20014

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



PREDATOR

S3 SRC SN10044

CORTE

Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga. Doble cordón.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



FOREST

S3 SRC SN20044

CORTE

Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga. Doble cordón.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	Planta	0,32	0,58
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICAS LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,32
		INCLINACIÓN 7°		
	SRB	Planta	0,18	0,19
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Tacón	0,13	0,14
		INCLINACIÓN 7°		

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural
CONFORT(11)

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



TERMINATOR

S3 SRC SN10204

CORTE

Nubuck natural con
inserto en Camu,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados

RAMBO

S3 SRC SN20204

CORTE

Nubuck natural con
inserto en Camu,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory ESD
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



SAFARI

S3 SRC SN10034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados



SAVANA

S3 SRC SN20034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



CARAVAN

S1P SRC SN10056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



TROPHY

S1P SRC SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



JOY

S1P SRC SN20096

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



JADE

S1P SRC SN20086

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



TUAREG

S1P SRC SN20066

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



DOVER

S3 SRC SN20136

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SAFETY DRY



EL ANTIDESLIZANTE ABSOLUTO

Diseñados para garantizar el **maximo antideslizamiento** con la mayor atencion a **flexibilidad** confort y peso el **CONCEPT SKGRIP** es una realidad bonitos zapatos que no parecen calzado de seguridad, con **maximo confort** y antideslizamiento?

No... con **SKGRIP** todo es posible!!! Absolutos... no existe una otra terminologia para definirlos. **Flexibles** como ningun otro.



wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save&Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

MEMORY

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

REFLEX

S1P SRC UK20036

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ST. TROPEZ

S1P SRC UK20046

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



DEMON GRIP

S1P SRC SG20066

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en mesh, material
textil transpirante

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL
FREE


Secosol
100%
100%
100%

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION
U-GRIP®

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	Planta	≃ 0,32	0,73
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA	Tacón	≃ 0,28	0,50
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	INCLINACIÓN 7°		
	SRB	Planta	≃ 0,18	0,41
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX	Tacón	≃ 0,13	0,24
	LUBRIFICANTE GLICERINA	INCLINACIÓN 7°		

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN
ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



RADIAL GRIP

S1P SRC UK20026

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



AERATOR

S1P SRC UK20056

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MISTRAL GRIP

S1P SRC UK50086

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL
FREE
100%

REBEL

S3 SRC UK10064

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



RAJAS

S3 SRC UK20064

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TWEED GRIP

S3 SRC UK10074

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47



GESSATO GRIP

S3 SRC UK20074

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 35 al 47



SAVAGE GRIP

S3 SRC UK10164

CORTE
Piel de canguro
excepcionalmente suave y
resistente, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
TAMAÑO
PERSONALIZADO
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47



**TAMAÑO
PERSONALIZADO**

TESTIMONIAL GRIP

S3 SRC UK20164

CORTE
Piel de canguro
excepcionalmente suave y
resistente, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
TAMAÑO
PERSONALIZADO
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47



**TAMAÑO
PERSONALIZADO**

SCURO GRIP**S3 SRC** SG10164**CORTE**Piel flor da alta calidad
muy suave, hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 38 al 47**NERO GRIP****S3 SRC** SG20154**CORTE**Piel flor da alta calidad
muy suave, hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 35 al 47**DELPHI GRIP****S3 SRC ESD** SG10464**CORTE**Piel flor da alta calidad
muy suave, hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory ESD
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 38 al 47**ELECTRO GRIP S3 SRC ESD** SG20464**CORTE**Piel flor da alta calidad
muy suave, hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory ESD
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 35 al 47**SCANDY GRIP****S1P SRC** UK00136**CORTE**

Nubuck natural

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 35 al 47**ANDREE GRIP S1P SRC ESD** UK30416**CORTE**

Nubuck natural

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLEMemory ESD
en Elastopan de Basf**SUELA**

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN
del 35 al 47

WINNER

EN ISO 20345:2011 C E



LA APUESTA GANADORA

La nueva colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.

Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos **WINNER** es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, **deportivo e innovador**.

wing

FORRO VENTILADO

toe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

MEMORY

BASE ANATÓMICA

CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

MIMETIC

S1P SRC WN20046

CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



METAL
FREE 100%

MATCH

S1P SRC WN20016

CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



METAL
FREE 100%

TURF

S1P SRC WN20036

CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



METAL
FREE 100%



SUELA DUAL ABSORBENTE DE IMPACTOS PU/PU

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	
			IV	
		Planta	0,32	0,65
		Tacón	0,28	0,45
		Planta	0,18	0,19
		Tacón	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS
MEJORA LA ADHERENCIA

CANALES DE ESTABILIZACIÓN
MULTINIVEL
CONSIGUEN EL MÁXIMO
ANTI-DESLIZAMIENTO

ZONA RUGOSA
MEJORA EL AGARRE EN
TRABAJO
CON ESCALERAS

CELDA DE AIRBAG
ABSORBENTE DE IMPACTOS Y
LIBERADORA DE PRESIÓN

BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS
MEJORA LA ADHERENCIA

TANGO

S3 SRC WN10074

CORTE

Piel pull-up con inserto en
Textile impermeable, maya
inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



METAL
FREE
100%

DRIBBLING

S3 SRC WN20074

CORTE

Piel pull-up con inserto en
Textile impermeable,
maya inyectada.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory
en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



METAL
FREE
100%

MAXIMO CONFORT Y MÁXIMA SEGURIDAD

Los mejores materiales para los mejores zapatos de seguridad ... cueros naturales, suelas con insertos de TPU para un mejor agarre.
Inserto de gel en el talón para mayor comodidad y absorción de impactos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



ROBUST

S3 SRC ESD UR10124

CORTE
Piel Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
ESD
SUELA
PU/TPU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

CORTE
Piel Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
ESD
SUELA
PU/TPU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CULT

S1P SRC ESD UR30146

CORTE
Piel Nubuck natural
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
ESD
SUELA
PU/TPU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ICE

S3 SRC CI UR70134

CORTE
Suave piel flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/TPU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Performance5 SOLE

La innovadora suela PERFORMANCE 5 de varias y distintas densidades PU / TPU 5 garantiza 5 rendimientos básicos en un solo producto.



PERFORMANCE 1
ANTI DESLIZAMIENTO (MAYOR ADHERENCIA)
PERFIL INVERTIDO PARA UNA PERFECTA ADHERENCIA AL SUELO

PERFORMANCE 2
ANTI ESTRÉS
CÉLULAS EN MATERIAL BLANDO

PERFORMANCE 3
RESISTENCIA
MATERIAL RESISTENTE A LA ABRASIÓN

PERFORMANCE 4
ESTABILIDAD
EL SOPORTE LATERAL DEL PIE PARA UN MEJOR ADHERENCIA AL CAMINAR

PERFORMANCE 5
ABSORCIÓN DE IMPACTO
INSERTO GEL BAG PARA PERMITIR LA DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,58
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

TORPEDO

S3 SRC UR20104

CORTE

Suave piel flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/TPU

NUMERACIÓN

del 38 al 47





IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana **GORE-TEX** impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. **Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.**

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de **GORE-TEX** son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "**respirar**". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el **GORE-TEX** es absolutamente impermeable. Esta tecnología **ofrece el máximo comfort a sus pies**, en cada temporada.



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA



HORMA ANATÓMICA MONDOPoint 11

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/NITRILE
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/NITRILE
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO




		VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≈ 0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≈ 0,28	0,29
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≈ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≈ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermiable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior



Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermiable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchas actividades




La membrana GORE-TEX

- Impermiable en el tiempo
- Transpirable

Lluvia, charcos

El vapor de agua, el sudor



DUDE GTX UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/NITRILE
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



DOMINATION RS S3 WR HI CI SRC RL1E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
de suave espuma

PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW (B)



PU Tek PLUS*
HYPER-TEX technology

FIXED RS S3 WR HI CI SRC RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
Soffice PU espanso e

Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW (B)



LEGEND RS S3 WR HI CI HRO SRC RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (B)



MIND RS S3 WR HI CI SRC RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW (B)



SPIRIT RS S3 WR HI CI SRC RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS


PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW (B)



ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
de suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEW (C)



PU Tek PLUS*
HYPER-TEX technology

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED OVER
			≧ 0,32	0,51
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,28
			≧ 0,18	0,26
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED LION
			≧ 0,32	0,68
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,44
			≧ 0,18	0,24
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, **CONCEPT PLUS** es lo que busca. Caracterizado por un atractivo **diseño**, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en **todos los aspectos**". Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un **bienestar absoluto** para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.



WingTex
FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus
ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

ACTIONdry
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

MYTHOS

S1P SRC UA20066

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

FIT

S1P SRC UA50026

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



(A)

METAL
FREE
100%

VINTAGE

S1P SRC UA30016

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



(A)

METAL
FREE
100%

STORM

S1P SRC UC20026

CORTE
Suave piel afelpada +
Insertos en mesh
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

METAL
FREE
100%

Secosol
resistencia al agua
hasta 24h

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	
			IV	
		Planta	0,32	0,44
		Tacón	0,28	0,34
		Planta	0,18	0,18
		Tacón	0,13	0,16

A

SUELA DUAL ABSORBENTE
DE IMPACTOS PU/PUBLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS
MEJORA LA
ADHERENCIACELDA ABSORBENTE
DE IMPACTOS Y
LIBERADORA DE
PRESIÓN "SUELA
DUAL ABSORBENTE
DE IMPACTOS"ZONA RUGOSA
MEJORA EL AGARRE
EN TRABAJO
CON ESCALERASCELDA DE AIRBAG
ABSORBENTE
DE IMPACTOS Y
LIBERADORA DE
PRESIÓNCANALES LATERALES
MAXIMO
ANTIDESLIZAMIENTO

A



STRATOS

S1P SRC UA20216

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



A

TWISTER

S1P SRC UC20036

CORTE

Suave piel afelpada +
Insertos en mesh

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



A

MACH

S1P SRC UA10276

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en Bay-cast
antiabrasion

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



A

NITRO

S1P SRC UA20276

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en Bay-cast
antiabrasion

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



A

ENDURO

S3 SRC UA10234

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



FUSION

S3 SRC UA20234

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



JAZZ

S3 SRC UC10094

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PROVOKE

S3 SRC UC20064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CROSS

S3 SRC UC10014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



CORNER

S3 SRC UC20014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



STAR

RS S3 SRC UA10574

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



GALAXY

S3 SRC UA10354

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



DEVASTATE**Rs S3 SRC UA10324**

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

ELECT**S3 SRC UA20624**

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

GRAVEL Rs S3 HRO HI CI SRC UA10584

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C**

(B)

ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C**

(B)

BLACK ROCK S3 SRC UA10254

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(A)

ELITE S3 SRC UA20564

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

ASCEND S3 SRC UA10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(A)

BEAST S3 SRC UA20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(A)



SUELA DUAL ABSORBENTE DE IMPACTOS PU/PU AUTOLIMPIABLE

- BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA
- PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA
- DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS
- TACÓN ASIMÉTRICO PREFORMADO AUMENTA EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DE CAMINAR
- CELDA DE GELBAG ABSORBENTE DE IMPACTOS Y LIBERADORA DE PRESIÓN
- BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

(B)



- BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA
- PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA
- DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS
- TACÓN ASIMÉTRICO PREFORMADO AUMENTA EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DE CAMINAR
- CELDA DE AIRBAG ABSORBENTE DE IMPACTOS Y LIBERADORA DE PRESIÓN
- BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

(C)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHITA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHITA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,19
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHITA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,41
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHITA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

FUCHS UK
S3 SRC UA10614

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera remontada en PU.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



Puntera remontada en PU

(B)




JAGUAR UK
S3 SRC RR10284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

(C)




LYNX UK
S3 SRC RR20284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

(C)




CLÁSICO
Y ELEGANTE

U-MANAGER calzado diseñado para los usuarios que no quieren renunciar a un **aspecto clásico y elegante...**

También adecuado para todos los que, por razones de trabajo, tienen que vestir de manera mas formal (sector terciario).



PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

LONDON

S3 SRC MG20024

CORTE

Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA

ComposiToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Executive PLUS

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



VENICE

S3 SRC MG20044

CORTE

Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA

ComposiToe

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Executive PLUS

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos **técnicos** que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de **CONCEPT M**. La suela con sus **tacos independientes** le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con **Thinsulate™** usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua y el **AirToe Composite** dejará a sus pies respirar. Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TAXI

S3 SRC UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Thinsulate
thermal insulation

TRACK

S3 SRC UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



TRIBAL

S3 SRC UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(B)

ETNIC

S3 SRC UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 36 al 48



(B)

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/NITRILE

NUMERACIÓN
del 38 al 47



Thinsulate thermal insulation



HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

(A)



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≥	
		Tacón	≥	
		INCLINACIÓN 7°	≥	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≥	
		Tacón	≥	
		INCLINACIÓN 7°	≥	

(B)



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≥	
		Tacón	≥	
		INCLINACIÓN 7°	≥	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≥	
		Tacón	≥	
		INCLINACIÓN 7°	≥	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

En algunos modelos, la **plantilla extraíble PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm...

¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!

wingte
FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WHITE ERGODRY
POLY soft BASE ANATÓMICA
PUSH UP

Natural CONFORT 9
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 9

NICKEL FREE

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip⁶⁸
NUMERACIÓN
del 35 al 42



U-Grip⁶⁸
by U-Power



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip⁶⁸
NUMERACIÓN
del 35 al 42



U-Grip⁶⁸
by U-Power



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Push-Up
SUELA
PU/PU U.Grip⁶⁸
NUMERACIÓN
del 35 al 42

PUSH UP

U-Grip⁶⁸
by U-Power



+50mm



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip⁶⁸
NUMERACIÓN
del 35 al 42

METAL FREE 100%



U-Grip⁶⁸
by U-Power



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	A
		Tacón			
		INCLINACIÓN 7°			
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,68	A
		Tacón			
		INCLINACIÓN 7°			

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	B
		Tacón			
		INCLINACIÓN 7°			
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,39	B
		Tacón			
		INCLINACIÓN 7°			

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PETALO

S1 SRC LL20031

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 42



B

TROPHY

S1P SRC SN20056

CORTE

Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Polysoft

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 42



FIABA

S1 SRC LL30051

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 42



B

JADE

S1P SRC SN20086

CORTE

Suave piel afelpada, perforada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Polysoft

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 42



POINT S1P SRC ESD RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



VEROK S1P SRC ESD RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY S3 CI SRC ESD RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY CARPET S1P CIESD SRC RC20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory + Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Red Carpet®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



NEW



VEROK CARPET S1P CIESD SRC RC20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory + Gel en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Red Carpet®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



NEW



ELECTRA S1P ESD SRC RU20156**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**SIRIO S1P ESD SRC RU20076****CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**GEMINI S1P ESD SRC RU20026****CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**SHEDIR S3 ESD SRC RU20184****CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35-42**CARLOS S1P SRC UF20026****CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**TOMMY S1P SRC UF20016****CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**SEBASTIEN S3 SRC UF20064****CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófuga**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**KEN S3 SRC UF10104****CORTE**
Piel plena flor pull-up hidrófuga**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Memory
en Elastopan de Basf**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 42**UNI 11583:2015**Norma para los
requerimientos de
seguridad y protección
para el trabajo en techos
inclinados



MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-Don't Power" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

+ Cómodos
- Pesados
= **PROFESSIONAL**

by **U-Don't Power**
Don't worry... be happy!

wingtex
FORRO VENTILADO

POLYsoft
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

STING GRIP 02 FO SRC UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente, 0 Joule
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%
430 gr.



(A)

TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente, 0 Joule
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%
420 gr.



(A)

AIR 01 FO SRC UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente, 0 Joule
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%
410 gr.



(A)

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente, 0 Joule
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%
410 gr.



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	A
			0,32	0,47	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,48	
			0,18	0,21	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	B
			0,32	0,39	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31	
			0,18	0,20	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO
CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE



SOFT

02 FO SRC TE20197

CORTE

Safety Dry, hidrófuga

SAFETY
DRY

PUNTERA

No presente, 0 Joule

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

METAL
FREE

400 gr.



B

CIERRES DE ALTA EFICIENCIA

Boa es un sistema innovador, rápido y seguro, cumple con los requisitos y normas de rendimientos de los zapatos de seguridad, garantizando otras aplicaciones innovadoras. Este nuevo sistema ofrece ventajas significativas en el rendimiento en comparación con los cierres tradicionales, y en comparación también con todos los demás sistemas de cierre rápidos.

LA INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CIERRE

BOA®
Fit System

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save & Flex plus

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

WHEEL

S1P SRC ESD B020016

CORTE
Nubuck natural con inserciones en Nylon transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

ESD

SUELA

PU/PU U-GRIP®

NUMERACIÓN

del 38 al 47



BOA®
Fit System



FACE

S3 SRC CI ESD RL20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BOA®
Fit System



MONSTER

S3 SRC ESD RL20366

CORTE
PU/PU PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology



FACE CARPET S3 CI ESD SRC RC20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Memory + Gel en Elastopan de Basf

SUELA

PU/PU y Red Carpet®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BOA®
Fit System



SUPER & EXTRA

Nos gusta prestar atención a todos los detalles, cumplir con todos los requisitos testando los límites, con el fin de satisfacer todas las demandas de nuestros clientes. Sabemos que hay trabajadores que necesitan un calzado más ancho. Con esta idea, hemos creado para ellos SÚPER EXTRA Confort 12 y EXTRA CONFORT 13



wingtex

FORRO VENTILADO

AirToe
ALUMINIUMPUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRASave & Flex
plusENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICANatural
CONFORT 11HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11SUPER
CONFORT 12HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 12EXTRA
CONFORT 13HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 13NICKEL
FREE

AUSTRAL S3 HRO HI SRC ESD PL10013

CORTE

Suave piel flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

ESD

SUELA

PU/NITRILE

HORMA

Natural Confort 11

Mondopoint

NUMERACIÓN

del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	U-POWER
	Planta	≥ 0,32	0,70
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,47
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,23
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



BOREAL XL S3 SRC ESD PL20023

CORTE

Suave piel flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

ESD

SUELA

PU/PU

HORMA

Natural Confort 11

Mondopoint

NUMERACIÓN

del 38 al 47



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra **peligros invisibles** como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como **Ecolorica**, **New Safety Dry** y **Microfibra** ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables **gracias al diseño esencial** y a los **materiales empleados**.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48



UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

CORTE
Ecolorica, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	A
			≥ 0,32	0,68	
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,52	
			≥ 0,18	0,23	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16	

PU/PU SUELA
SUPERAGARRE

EL ANGULO VIVO
DE LA SUELA
SUPERAGARRE
GARANTIZA UN
MAYOR AGARRE EN
LA SUPERFICIES
GRASIENTAS

CANAL DE DRENAJE
AUTOLIMPIANTE

DISEÑO
ERGONOMICO DE
LA SUELA
QUE CONSIGUE
LA MAS RAPIDA
EVACUACION
DE LIQUIDOS Y
RESIDUOS

EL ANGULO VIVO
DE LA SUELA
SUPERAGARRE
GARANTIZA UN
MAYOR AGARRE EN
LA SUPERFICIES
GRASIENTAS



REBOUND GRIP

S2 SRC UW20022

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48

SAFETY
DRYU-Grip68
by U-Power

LAB GRIP

S1 SRC UW20021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48

U-Grip68
by U-Power

NURSE GRIP

S1 SRC UW20031

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL
FREE 100%U-Grip68
by U-Power

SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU U.Grip68
NUMERACIÓN
del 35 al 48

U-Grip68
by U-Power

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Push-Up
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



BLINK S3 CI SRC ESD RL20334

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 46



BLANCO S2 SRC RL20272

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory en Elastopan de Basf
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 46



STRUCTURE**S2 SRC UW20112**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**SUPER****SB-E-A-F0 SRC UW60061**

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NOIR****S2 SRC RL20282**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

**OXFORD****S3 SRC UW20094**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**LINKIN****S3 CI SRC ESD RL20254**

CORTE
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory
en Elastopan de Basf

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

**ENOUGH****S3 SRC UW10164**

CORTE, lengüeta
Impermeable
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48





AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. **ROCK&ROLL** es sinónimo de **ligereza, confort y durabilidad**.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente **transpirable**, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta línea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad.

AGILES Y FUERTES... La respuesta es **ROCK&ROLL**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

FRESH

S1P SRC RR20886

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



COAL

S1P SRC RR20016

CORTE

Airnet transpirable con
suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BORA

S1P SRC RR20906

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



VENTO

S1P SRC RR20186

CORTE

Suave piel afelpada con
amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA DUAL ABSORBENTE DE IMPACTOS PU/PU

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA

**CANALES DE
ESTABILIZACIÓN
MULTINIVEL**
CONSIGUEN EL MAXIMO
ANTIDESLIZAMIENTO

ZONA RUGOSA
MEJORA EL AGARRE
EN TRABAJO
CON ESCALERAS

CELDA DE AIRBAG
ABSORBENTE DE
IMPACTOS Y LIBERADORA
DE PRESIÓN

**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA

**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA

**CANALES DE
ESTABILIZACIÓN
MULTINIVEL**
CONSIGUEN EL MAXIMO
ANTIDESLIZAMIENTO

ZONA RUGOSA
MEJORA EL AGARRE
EN TRABAJO
CON ESCALERAS

CELDA DE AIRBAG
ABSORBENTE DE
IMPACTOS Y LIBERADORA
DE PRESIÓN

**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA



Natural
CONFORT11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

SUN

S1P SRC RR20056

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

BREZZA

S1P SRC RR20196

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

ARIA

S1 SRC RR20181

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
ESD
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

OTTAWA

S1P SRC RR20406

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



JOGGER

S1P SRC RR10261

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Airnet altamente
transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CORE

S1P SRC RR20216

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Airnet altamente
transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BONDE

S3 SRC RR10236

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga con insertos en
Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEO

S3 SRC RR20236

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga con insertos en
Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GIPPO

Rs S3 SRC RR10254

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga con insertos en
Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



STYLE

S3 SRC RR20254

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga con insertos en
Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LABRADOR**S1P SRC** RR30436

CORTE
Suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

METAL FREE 100%
**GRANVILLE****S1P SRC** RR50426

CORTE
Suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

METAL FREE 100%
**DARDO****S1P SRC** RR20416

CORTE
Suave piel con insertos altamente transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(A)

METAL FREE 100%
**OAK****S1P SRC ESD** RR30306

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
ESD

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

METAL FREE 100%
**TEAK****S3 SRC ESD** RR10304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
ESD

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(B)

METAL FREE 100%
**IROKO****S3 SRC ESD** RR20304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
ESD

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

METAL FREE 100%
**SQUIRREL****S3 SRC ESD** RR10624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory ESD

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47


METAL FREE 100%
CURLY**S3 SRC ESD** RR20624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Memory ESD

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47


METAL FREE 100%

FLORIDA

S1P SRC RR10356

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



METAL FREE 100%



CALIFORNIA

S1P SRC RR20356

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%



BAT

S1P SRC ESD RR30624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Memory ESD
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%



NEVADA

S1P SRC RR20556

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%



JENA

RS S3 SRC RR10244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%



TIGER

S3 SRC RR20244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%



CLASS

S2 SRC RR20242

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%



YUKON

S3 SRC RR20464

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%



ORLANDO

S1P SRC RR10346

CORTE
Piel Pull-up con insertos
en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

METAL FREE 100%



MIAMI

S1P SRC RR20346

CORTE
Piel Pull-up con insertos
en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

METAL FREE 100%



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	C
			IV	0,41	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	0,33	
			IV	0,18	
SRC	SRA	Planta	IV	0,18	C
			IV	0,14	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE



**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA

**PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°**
AUMENTA LA
ADHERENCIA

**DISEÑO ERGONOMICO
DE LA SUELA**
QUE CONSIGUE LA MAS
RAPIDA EVACUACION
DE LIQUIDOS Y
RESIDUOS

**TACÓN ASIMÉTRICO
PREFORMADO**
AUMENTA EL CONTACTO
CON LA SUPERFICIE DE
CAMINAR

CELDA DE AIRBAG
ABSORBENTE DE
IMPACTOS Y LIBERADORA
DE PRESIÓN

**BLOQUES FRONTALES
ELEVADOS Y ESTRIADOS**
MEJORA LA
ADHERENCIA

C

TEXAS UK

RS S3 SRC RR10443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



C

METAL FREE 100%

ARIZONA UK

S3 SRC RR20443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



C

METAL FREE 100%

TERRANOVA UK

S3 SRC RR10454

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HURON UK

S3 SRC RR20454

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



KLEVER UK

S3 CI SRC RR70334

CORTE
Suave piel flor, hidrófuga
con puntera remontada
en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



FORRO
Lana
ecológica

Puntera
remontada
en PU

SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



FORRO
Lana
ecológica

JAGUAR UK

S3 SRC RR10284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera
remontada
en PU

LYNX UK

S3 SRC RR20284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera
remontada
en PU

COUGAR UK

S3 CI SRC RR70314

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Thinsulate
thermal insulation

GHEPARD UK

S3 CI SRC RR70324

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE
100%



IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/NITRILE
NUMERACIÓN
del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C****METAL FREE** 100%

Thinsulate thermal insulation

**GREENLAND UK S3 SRC RR10364**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

**Puntera remontada en PU****METAL FREE** 100%**QUEBEC UK S3 SRC RR20364**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

**Puntera remontada en PU****METAL FREE** 100%**CALGARY UK S3 SRC RR70374**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48

**Puntera remontada en PU****METAL FREE** 100%**ALASKA UK S3 CI SRC RR40384**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48

**FORRO**
Lana ecológica**Puntera remontada en PU****METAL FREE** 100%

SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea **U-SPECIAL** esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con **soluciones técnicas y específicas** mas exigentes.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



BETON S2P HRO HI SRA UK10804

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Heat-Out

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 39 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PROTECCION METATARSAL

HRO ≥ 300° C (B)

BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 38 al 47



EN ISO 20349:2010

Pequeñas salpicaduras de metal fundido, tales como las producidas durante las operaciones de soldadura y procesos afines

PROTECCION PARA SOLDADORES



HRO ≥ 300° C (B)

SUELA PU/NITRILE
AUTOLIMPIANTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	
			IV	
		Planta	0,32	0,39
		Tacón	0,28	0,30
		Planta	0,18	0,22
		Tacón	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	
			IV	
		Planta	0,32	0,65
		Tacón	0,28	0,45
		Planta	0,18	0,19
		Tacón	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC
HEATout
ACTIONdry
 BASE
ANATÓMICA

ERGODRY
WHITE
ERGODRY
Natural
CONFORT11
 HORMA ANATÓMICA
MONDOPPOINT 11

VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

CORTE

Piel flor de alta calidad,
excepcionalmente suave y
resistente, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 39 al 47



HRO ≥ 300° C

METAL
FREE
 100%

ENOUGH S3 SRC UW10164

CORTE

New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48


SAFETY
DRY

OXFORD S3 SRC UW20094

CORTE

New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48


SAFETY
DRY

TRABAJO SIN LIMITES

Pensado para trabajos a la intemperie... frío... lluvia... Humedad...

Pieles resistentes e hidrófugas, suela de caucho nitrilo, forro de fibra anti frío.

TRABAJO SIN LIMITES



VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

CORTE

Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 39 al 47



HRO ≥ 300° C



ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



A



B



C

SRC (SRA+SRB)	VALORES NORMA		U-POWER	
	SRA	Planta	0,32	0,39
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA			
	LUBRIFICANTE: H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,30
SRB	SRA	Planta	0,18	0,22
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX			
	LUBRIFICANTE: GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16

SRC (SRA+SRB)	VALORES NORMA		U-POWER	
	SRA	Planta	0,32	0,41
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA			
	LUBRIFICANTE: H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,33
SRB	SRA	Planta	0,18	0,18
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX			
	LUBRIFICANTE: GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,14

SRC (SRA+SRB)	VALORES NORMA		U-POWER	
	SRA	Planta	0,32	0,44
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA			
	LUBRIFICANTE: H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,34
SRB	SRA	Planta	0,18	0,18
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX			
	LUBRIFICANTE: GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



C



FORRO
Lana ecológica

TAIGA

S3 CI SRC SO40013

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



C

FORRO
Lana ecológica



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la **funcionalidad**, hemos diseñado **STEP ONE**, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de **Ventilación Forzada** dejará respirar a sus pies, y el **Stress Out** le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo **diseño** y por su **precio** extremadamente interesante y competitivo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



SENSATION

S1P SRC S020165

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en Cordura

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



CHECK

S1P SRC S010115

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en Cordura

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



CONTROL

S1P SRC S020115

CORTE

Suave piel afelpada con
insertos en Cordura

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PREMIERE**S3 SRC** S010104**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga, con insertos en
tejido antiabrasión**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48

**SOLID****S3 SRC** S020104**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga, con insertos en
tejido antiabrasión**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**INNOVATION****Rs S3 SRC** S010633**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga**INSERTO
ALTA VISIBILIDAD****PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**FALCON****S3 SRC** S020623**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga**INSERTO
ALTA VISIBILIDAD****PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48

**PITUCON****S3 SRC** S010043**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga**INSERTO
ALTA VISIBILIDAD****PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 36 al 47

**SHUTTLE****S1P SRC** S030025**CORTE**

Piel flor grana mina

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

**DEPP Rs S3 M HRO HI SRC** S010223**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C****PROTECCION
METATARSAL****BULLS S3 HRO HI WG SRC** S010213**CORTE**Piel flor grana mina,
hidrófuga**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**HRO ≥ 300° C****EN ISO 20349:2010**
Pequeñas salpicaduras de metal
fundido, tales como las producidas
durante las operaciones de
soldadura y procesos afines**PROTECCION PARA
SOLDADORES**

TUNDRA

S3 CI SRC S070013

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



FORRO
Lana ecológica



TAIGA

S3 CI SRC S040013

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana ecológica



NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Thinsulate
thermal insulation



LATITUDE UK Rs S3 SRC S010683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remendada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Puntera
remendada
en PU

MERIDIANE UK S3 SRC S020683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remendada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera
remendada
en PU

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA		U-POWER
		Planta	≧	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	
		Planta	≧	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA		U-POWER
		Planta	≧	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	
		Planta	≧	



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

TERRA**S1P SRC** S020195**CORTE**Suave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)

CURTISS**S1 SRC** S020181**CORTE**Suave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



(B)

SOYUZ**S1P SRC** S030015**CORTE**Suave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 36 al 48



(B)

APRIL**S1P SRC** S020485**CORTE**Suave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



(B)

SONG**S1 SRC** S030011**CORTE**Suave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 36 al 48



(B)

**METAL
FREE** 100%

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad **clásico y resistente** con una excelente relación **calidad/precio**, la **Colección STYLE & JOB** es la solución ideal para usted.



wingtex

FORRO VENTILADO

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

DESERT

S1P SRC BC10415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)

OASIS

S1P SRC BC20415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



(B)

REAL

S1P SRC BC10315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

TUDOR

S1P SRC BC20315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

ALLIGATOR**S1P SRC BC30355****CORTE**

Piel grabada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(A)

CROCODILE**S3 SRC BC10423****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)

REPTILE**Rs S3 SRC BC10033****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

TONGUE**S3 SRC BC20023****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

MAYON**S3 SRC BC10473****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)

MAUNA**S3 SRC BC20473****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48



(B)

KATMAI UK**S3 SRC BC10483****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga,

puntera remontada en PU

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

Puntera
remontada
en PU

(B)

SABA UK**S3 SRC BC20483****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga,

puntera remontada en PU

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

Puntera
remontada
en PU

(B)

TANNER

RS S1P SRC BC10345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

TEAM

S1P SRC BC20345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

ANACONDA

RS S1P SRC BC10025

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

SOFFIETTO

S1P SRC BC20025

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

KROTAL UK

S3 CI SRC BC70463

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



(B)

FORRO
Lana
ecológica

Puntera
remontada
en PU

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANTILLA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,35
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,28	0,30
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANTILLA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20
		Tacón (INCLINACIÓN 7°)	0,13	0,15

(A)



(B)



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

BOSS

S1P SRC BC20305

CORTE
Suave piel afelpada
perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

DREAM

S1P SRC BC20335

CORTE
Suave piel afelpada
perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

ROTATIONAL

S1P SRC BC20035

CORTE

Suave piel afelpada
perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



FOX

S1 SRC BC20031

CORTE

Suave piel afelpada
perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



MAGIC

S1P SRC BC30335

CORTE

Suave piel afelpada
perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



FAIRY

S1 SRC BC30331

CORTE

Suave piel afelpada
perforada

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BETTER

S1P SRC BC20576

CORTE

Suave piel afelpada
perforada con insertos
altamente transpirable

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



BELL

S1P SRC BC20566

CORTE

Suave piel afelpada
perforada con insertos
altamente transpirable

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47





BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con **precios absolutamente competitivos** sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestros productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SAFE

RS S3 SRC UE10013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SAFE UK

S3 SRC UE10123

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

Puntera
remontada
en PU

MOVIDA

S1P SRC UE20025

CORTE
Suave piel afelpada
perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	U-POWER	(A)
	Planta	0,32	0,35	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,30	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	U-POWER	(B)
	Planta	0,32	0,39	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

REPLY

S2 SRC UE20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

SAFETY
DRY

BEST
PRICE



(B)

LUCKY

S1 SRC UE20191

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

BEST
PRICE



(B)

MERCHANDISING



CORDON

- ST1N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1A100** PLATA
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST1F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5F100** VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



GRANDE BOLSA

CODE: **BC00001**

Medidas

L75 x H38 x B35 cm



PEQUEÑA BOLSA

CODE: **BC00003**

Medidas

L40 x H40 x B20 cm



CORDON

- STOG100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOG120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOG140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

- STOB100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOB120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOB140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

- STOA100** PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOA120** PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOA140** PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

- STOF100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOF120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOF140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

- STOF100** VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOF120** VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOF140** VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

- STON100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STON120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STON140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



LEATHER GEL

- CS00300** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48



MEMORY

- CS00600** PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ACTION DRY

- CS00015** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ERGO DRY

- CS00100** PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

INFORMATIVE NOTES

NORMATIVA EUROPEA CALZADO DE SEGURIDAD

DIR 89/686/CEE	Directiva Europea concerniente armonización de leyes para EPIS
EN ISO 20344:2011	EPIS Equipos de Protección Individual-métodos de ensayo del calzado
EN ISO 20345:2011	Equipos de Protección Individual-calzado de seguridad
EN ISO 20346:2007	Equipos de Protección Individual-calzado de protección
EN ISO 20347:2012	Equipos de Protección Individual-calzado ocupacional
EN 13287:2012	Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento
CEI EN 61340-5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD

MARCADO IDENTIFICATIVO DE NUESTROS PRODUCTOS

CEI EN 6134 -5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD
	Logotipo del productor y responsable del producto
	Nombre comercial
EN ISO 20345:2011	Referencia de la normativa
UA10274 S3 HRO	Código producto y referencia de la categoría de protección
01/2014	Mes y año de producción
42	Talla del producto

Las informaciones se pueden encontrar en varias partes del producto, pero siempre ALCANZABLES y VISIBLES

TABLA DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD

A	Calzado antiestático	entre $1 \times 10^5 \Omega$ y $1 \times 10^9 \Omega$
E	Absorción de energía en la zona del tacón	≥ 20 J
FO	Superficie de la suela exterior resistente a los hidrocarburos	siempre presente por EN ISO 20345:2011 y por EN ISO 20346:2011 pero debe especificarse cuando se requiere por EN ISO 20347:2012
WRU	Material de la parte superior resistente al agua	> 60 min. - Absorción $< 30\%$
P	Entresuela resistente a la perforación	≥ 1100 Newton
CI	Aislamiento térmico del frío de la suela	por temperatura $\leq 10^\circ\text{C}$
HI	Aislamiento térmico del calor de la suela	por temperatura $\geq 22^\circ\text{C}$
HRO	Resistencia al calor de la superficie de la suela exterior a la temperatura al contacto	Contacto a 300°C por 60 seg. - no mezclado
AN	Protección del tobillo	valor medio ≥ 20 kN
WR	Zapato resistente al agua	no existe penetración en los primeros 15 min. después de 100 flex no debería penetrar más de 3 cm^2
M	Zapato con protección metatarsiana	altura después del impacto ≥ 40 mm. (tg. 42)
CR	Parte superior resistente a los cortes	factor I $\geq 2,5$

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMBOLO DE MARCADO	VALORES MINIMOS EXIGIDOS POR LA NORMA
SRA Superficie de prueba: plancha ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ Resultado planta $\geq 0,28$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRB Superficie de prueba: plancha en acero inox Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ Resultado planta $\geq 0,13$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcado por ambos métodos

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad, con puntera resistente a más de 200J

- SB** FO
- S1** A+FO+E
- S1P** A+FO+E+P
- S2** A+FO+E+WRU
- S3** A+FO+E+WRU+P
- S4** A+FO+E+ (resistencia al agua) BOTA
- S5** A+FO+E+P+ (resistencia al agua) BOTA

EN ISO 20346:2011

Calzado de protección, con puntera resistente a más de 100J

- PB** FO
- P1** A+FO+E
- P2** A+FO+E+P
- P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012

Calzado de trabajo, sin puntera de seguridad

- 0B** FO (si presente)
- 01** A+E
- 01P** A+E+P
- 02** A+E+WRU
- 03** A+E+WRU+P
- 04** A+E+(resistencia al agua) BOTA
- 05** A+E+(resistencia al agua) BOTA

Para cualquier reclamación o aclaración respecto a los productos, certificados y datos técnicos, no duden en contactar nuestra oficina de ventas.

TODAS COLECCIONES U-POWER
ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN:
www.u-power.it



Escanea este Código QR
en tu smartphone y entra en
el mundo U-POWER

Este catalogo anula todas las precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso. La reproducción de los fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.



WEAR

COLLECTION **2019/2**
PURE ITALIAN DESIGN

SUMMARY


p.118



PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.

p.132



CHAQUETA

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

p.136



CHALECO

Ligeros, útiles y insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.

p.140



SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento. La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

p.142



PARKA

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

p.146



SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA


Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y del afterwork. Don't worry... be happy!



p.152

LINEA HI-LIGHT

Linea HI-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.



p.160

LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.



p.166

LINEA GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.



p.168

LINEA PLUS

Los accesorios que marcan la diferencia.

PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 121

CHAQUETA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 134

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores,
diseño, y estilo.
Para aquellos que siempre buscan los
más altos niveles de rendimiento.

RACE



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

COLORES

code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

code **SY001DB**
col. DEEP BLUE

code **SY001GM**
col. GREY METEORITE

code **SY001SG**
col. STONE GREY

- »» Pantalón con bolsillo desmontable fly pocket, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura® con interior elástico, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- »» Paneles elásticos, ajuste ergonómico, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- »» Correas de refuerzos para los velcro, triples costuras.
- »» Botón resistente a los arañazos, cremallera YKK.
- »» Se combina con el chaleco First (página 138)



Bolsillo multifunción



Bolsillo lateral



Porta martillo



Bolsillo Free Pocket



Bolsillo Fly Pocket



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONES

PIT 



SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 290 gr/m²

STRETCH FABRIC

COLORES

code **SY008BC**
col. BLACK CARBON

- » **Pantalón en tejido Soft Shell**, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- » **Bolsillos delanteros con cremallera**, bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonómicas.
- » **Soportes de refuerzo para velcro**, cremallera YKK.



Bolsillos con cremallera



Bolsillo porta herramientas



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

GORDON 



SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN •
3% ELASTANO • 280 gr/m²

COLORES

code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY

- » **Pantalones en TC Stretch canvas**, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro, 2 bolsillos porta rodilleras con entrada por el lado superior, y con el interior en tejido elástico para garantizar el máximo confort.
- » **Cintura porta martillo ajustable;**
- » **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- » **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- » **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- » **Costuras triples. Botón anti-arañazos, cremallera YKK.**



«**FLEXBAND**»



Insertos reflectantes



Bolsillo porta herramientas



CE EN ISO 13688:2013

ATOM



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

SLIM FIT

COLORES

NEW

code **PE145BC**
col. BLACK CARBON

NEW


code **PE145DB**
col. DEEP BLUE

NEW

code **PE145DG**
col. DARK GREEN

code **PE145AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »» **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, perfiles en reflectante delanteros y traseros y cinta roja / reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »» **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- »» **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »» **Costuras triples.** Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.



U-Power 4 way stretch

U-4



Cintura elástica



Bolsillo para herramientas



Insertos reflectantes



CE EN ISO 13688:2013

U-Power
Don't worry... be happy!

PANTALONES

FLASH



SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN •
3% ELASTANO • 280 gr/m²

STRETCH FABRIC

COLORES

code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Pantalones en TC Stretch canvas, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro, 2 bolsillos para las rodilleras con entrada superior en tejido interno elástico para el máximo confort.
- »» Cintura porta martillo ajustable;
- »» Insertos reforzados con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» FLEXBAND regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- »» Insertos reflectantes para garantizar una mayor visibilidad.
- »» Costuras triples. Botón anti-arañazos, cremallera YKK.



««FLEXBAND»»



Bolsillo multifuncional



Insertos reforzados



CE EN ISO 13688:2013

GRIN



SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

Externo: 60% ALGODÓN
• 40% POLIÉSTER • TWILL 245 gr/m²
Interno: FORRO 100% ALGODÓN
FRANELA 160 gr/m²

COLORES

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» Insertos de refuerzo para los velcro, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- »» Scratch Button.



Interior en suave franela



CE EN ISO 13688:2013

DRIFT



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1200N
Urdimbre (WARP)	400N	1900N

COLORES

code **IM010BC** col. BLACK CARBON
code **IM010DB** col. DEEP BLUE
code **IM010GM** col. GREY METEORITE
code **IM010SG** col. STONE GREY
code **IM010DS** col. DESERT SAND

- »» Pantalón con 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo con cremallera invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket con cierre de seguridad en velcro, 2 bolsillos en Cordura® para rodilleras con interior elásticos, porta martillo ajustable.
- »» Insertos en Cordura® en las áreas de máximo contacto y esfuerzo, insertos reflectantes sobre la longitud entera de la pierna, cierres adicionales polivalentes en velcro.
- »» Correas en velcro reforzadas, triples costuras.
- »» Botón resistente a los arañazos, cremallera YKK.
- »» Se combina con la chaqueta Engine (página 133)



FREE



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 300 gr/m²

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1500N
Urdimbre (WARP)	400N	700N

COLORES

code **DW022BC** col. BLACK CARBON
code **DW022DB** col. DEEP BLUE
code **DW022GM** col. GREY METEORITE
code **DW022SG** col. STONE GREY
code **DW022DS** col. DESERT SAND

- »» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- »» Detalles reflectantes.
- »» Insertos de refuerzo, costura triple.
- »» Botón resistente a los arañazos.



BALTIC



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 295 gr/m²

STRETCH FABRIC
SLIM FIT

COLORES

code **EY128WB** col. WESTLAKE BLUE
code **EY128GI** col. GREY IRON



- »» Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico con efecto desgastado y decolorido.
- »» Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- »» Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- »» Ajuste Slim fit.



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONES

NIMBLE



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 200 gr/m²

COLORES

code **DW084DB**
col. DEEP BLUE

code **DW084GM**
col. GREY METEORITE

code **DW084SG**
col. STONE GREY

code **DW084DS**
col. DESERT SAND

» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.

» Detalles reflectantes.

» Insertos de refuerzo, costura triple.

» Botón resistente a los arañazos.



CE EN ISO 13688:2013

SMILE



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **HY015BC**
col. BLACK CARBON

code **HY015DB**
col. DEEP BLUE

code **HY015GM**
col. GREY METEORITE

code **HY015SG**
col. STONE GREY

code **HY015DS**
col. DESERT SAND

» Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.

» Insertos de refuerzo para los velcros, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.

» Scratch Button.

» Se combina con la chaqueta Shake (página 133) y el chaleco Fun (página 138)



CE EN ISO 13688:2013

OCEAN



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

COLORES

NEW code **EY123BC**
col. BLACK CARBON

code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY123GI**
col. GREY IRON



» Pantalón de trabajo en algodón elástico.

» Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.

» Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.

» Ajuste Slim fit.

» Se combina con el chaleco Wave (página 137)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

MEEK



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN
• 2% ELASTANO • TWILL 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COLORES

code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY179GI**
col. GREY IRON

code **HY179SG**
col. STONE GREY

- » **Pantalones cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja/reflex en la correa tubular trasera.
- » **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
Ajuste Slim-Fit



Bolsillo multifuncional



Insertos reflectantes



Insertos reforzados



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONES

CRAZY



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN
• 2% ELASTANO • TWILL 245 gr/m²

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

COLORES

code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY141GI**
col. GREY IRON

code **HY141SG**
col. STONE GREY

»» Pantalón cargo en TC stretch con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.

»» Triple costura. Cierre central con cremallera.
Ajuste Slim-Fit



CE EN ISO 13688:2013

BRAVO



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• TWILL 260 gr/m²

COLORES

code **ST069BC**
col. BLACK CARBON

code **ST069DB**
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**
col. GREY METEORITE

»» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.

»» Triple cosido.



CE EN ISO 13688:2013

ALFA



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

code **ST068DB**
col. DEEP BLUE

code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

»» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, 2 bolsillos para rodilleras ajustables, cintura elástica para un máximo confort.

»» Se acompaña con la chaqueta Fox (página 133)



CE EN ISO 13688:2013



PLATINUM BUTTON



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER
• 3% ELASTANO • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

- »» Pantalón vaquero elástico con inserciones de Cordura®.
- »» 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramienta, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, 2 rodilleras en Cordura®; Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- »» Inserciones anti-abrasión en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles de los bolsillos reforzados.
- »» Triples costuras.



TRAFFIC



SIZES 46-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER
• 3% ELASTANO • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

- »» Pantalón en tejido jeans stretch.
- »» 2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch; monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- »» Insertos elástico técnicos en la rodilla, ajuste de la cintura con velcro.
- »» Triple costura.



JAM



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COLORES

code **ST150GJ**
col. GUADO JEANS

- »» Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- »» Ajuste Slim fit.
- »» Cremallera YKK



PANTALONES CORTOS

START



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

COLORES

code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

- >>> Bermuda con bolsillo desmontable, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- >>> Insertos elásticos, ajuste ergonómico de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- >>> Insertos de refuerzo para velcro, triples costuras.
- >>> Botón resistente a los arañazos, cremallera YKK.
- >>> Se combina con el chaleco First (página 138)



CE EN ISO 13688:2013

SUMMER



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

STRETCH FABRIC
SLIM FIT

COLORES

NEW code **EY132BC**
col. BLACK CARBON

code **EY132GI**
col. GREY IRON

code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



- >>> Bermuda Cargo en tejido de algodón elástico.
- >>> Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- >>> Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- >>> Ajuste Slim-Fit
- >>> Se combina con el chaleco Wave (página 137)



CE EN ISO 13688:2013

PARTY



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **HY017BC**
col. BLACK CARBON

code **HY017DB**
col. DEEP BLUE

code **HY017SG**
col. STONE GREY

code **HY017DS**
col. DESERT SAND

- >>> Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- >>> Insertos de refuerzos para velcro, triples costuras.
- >>> Botón resistente a los arañazos.
- >>> Se combina con el chaleco Fun (página 138) y la chaqueta Shake (página 133)



CE EN ISO 13688:2013

JOKE



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **HY020DB**
col. DEEP BLUE

code **HY020SG**
col. STONE GREY



- » Traje con bolsillo exterior y cremallera, tirantes ajustables con insertos elásticos, cintura elástica, botón lateral ajustable.
- » 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad en velcro, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » Insertos de refuerzos para velcro, triple costura, manchas suaves reforzados en las rodillas.
- » Scratch Button.



CE EN ISO 13688:2013

CRISP



SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **HY130DB**
col. DEEP BLUE

code **HY130SG**
col. STONE GREY



- » Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro. Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- » 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta- tarjeta retráctil, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- » Cinta porta martillo ajustable. Cintura elástica con velcro ajustable
- » Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.



CE EN ISO 13688:2013



PANTALÓN
SMILE / LINEA HAPPY - 124 >

ZAPATOS
PREDATOR / LINEA THE ROAR... >

PARKA

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

ENGINE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

COLORES

code **IM011BC**
col. BLACK CARBON

code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

code **IM011GM**
col. GREY METEORITE

- » Chaqueta de trabajo con bolsillo para teléfono móvil con tecnología Besafe y Free Sound, bolsillos multi-funcionales con cierre de seguridad con cremallera y botones a presión, porta-tarjetas retráctil, sisas con fuelle para facilitar el movimiento, puños ajustables, cintura elástica.
- » Insertos anti-desgaste en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- » Interior forrado con microfibra.
- » Cremallera interna para permitir la aplicación del logotipo.
- » Se combina con el pantalón Drift (página 110)



CE EN ISO 13688:2013

SHAKE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

code **HY019DB**
col. DEEP BLUE

code **HY019SG**
col. STONE GREY

- » Chaqueta con bolsillos multifuncionales en el pecho para tarjetas y bolsillo para el teléfono móvil, 2 grandes bolsillos centrales, 2 bolsillos en la parte inferior con el cierre de seguridad en velcro, amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, puños y cintura ajustable con botones a presión.
- » Insertos y refuerzos, parches de refuerzo suaves en los codos.
- » Se combina con el pantalón Smile (página 124) y el pantalón corto Party (pág.129)



CE EN ISO 13688:2013

FOX

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

COLORES

code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

- » Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil, 2 bolsillos grandes en la parte inferior, con cierre de seguridad; puños y cintura regulable con botones a presión.
- » Se combina con los pantalones Alfa (página 126)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

PLUTON



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

COLORES

code **PE178BC**
col. BLACK CARBON

code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- »» Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- »» Capuchón retráctil ajustable. Puño elástico a prueba de viento. Inserciones reflectantes para garantizar la máxima visibilidad. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- »» Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- »» Se combina con el pantalón Atom (pag.121)



Bolsillo con cremallera para celular



Capucha ocultable



Insertos reflectantes



Cinta reflectante en el cuello



CE EN ISO 13688:2013



SUDADERA
TASTY / LINEA PERFORMANCE - 147

CHALECO
FAST / LINEA PERFORMANCE - 137

ZAPATOS
BJORN / LINEA FLAT OUT...

CHALECO

Ligeros, útiles y insustituibles.
Nuestros chalecos se declinan por
colores y materiales técnicos actuales.

FAST



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 600D • 100 gr/m²

COLORES

code **PE115GB**
col. GREY BLUE

code **PE115GR**
col. GREY RED

- » Chaleco, cierre con cremallera frontal; Bolsillo en el pecho con solapa y cierre en velcro para el teléfono móvil; Insertos porta bolígrafos en el pecho; bolsillo interior multimedia con salida para auriculares con tecnologías FREE SOUND y BE SAFE; bolsillo porta tarjeta retráctil; dos bolsillos delanteros cierre con cremallera; dos amplios bolsillos frontales con cremallera; 2 grandes bolsillos interiores; Gran bolsillo trasero con cierre en velcro;
- » Capucha ajustable y oculta en el cuello; corte inferior con forma; Cordón anti-enredo ajustable en el interior del bolsillo;
- » Insertos reflectantes para la máxima visibilidad; bolsillo interno para facilitar la personalización.



CLIMB



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 290 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

code **DW025DB**
col. DEEP BLUE

code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL

code **DW025GM**
col. GREY METEORITE

- » Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- » Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



CE EN ISO 13688:2013

WAVE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

97% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• 200 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

code **EY148GI**
col. GREY IRON

code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

- » Chaleco de trabajo en algodón elástico. 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.
- » Cremallera YKK. Empaquetado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.
- » Se combina con los pantalones Ocean (página 111) y el pantalón corto Summer (página 115)



CE EN ISO 13688:2013

FUN



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²



COLORES

code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

code **HY018DB**
col. DEEP BLUE

code **HY018SG**
col. STONE GREY

- » Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- » Amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- » Insertos de refuerzo para velcro.
- » Se combina con el pantalón Smile (página 124) y el pantalón corto Party (pág.129)



CE EN ISO 13688:2013

FIRST



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²



COLORES

code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

code **SY004DB**
col. DEEP BLUE

code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

- » Chaleco con bolsillo para teléfono móvil; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- » Insertos anti-desgaste en las zonas de contacto máximo.
- » Inserto de refuerzos por velcro.
- » Cremallera frontal.
- » Se combina con el pantalón Race (página 119) y el pantalón corto Start (página 129)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

SATURN



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

COLORES


code **PE181BC**
col. BLACK CARBON

code **PE181DB**
col. DEEP BLUE

code **PE181DG**
col. DARK GREEN

code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- »» Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- »» Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- »» Se combina con el pantalón Atom (pag.121)



Bolsillo con cremallera para celular



Insertos reflectantes



Cinta reflectante en el cuello



CE EN ISO 13688:2013

SOFT SHELL
QUICK / LINEA PERFORMANCE - 141

SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

RALLY     

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m2

COLORES

code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

- » **Tejido stretch Soft Shell** anti-viento, transpirable y resistente al agua.
- » **Bolsillo para teléfono móvil** con cremallera, tecnología Besafe y Free Sound, porta-tarjetas retráctil, mangas preformadas para un ajuste óptimo, puño elástico resistente al viento, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, detalle porta gafas, corte inferior ajustado.
- » **Insertos anti desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- » **Cremallera reflectante.**



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

NEW

BLAZE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• TPU MEMBRANA • 310 G / M2
ACOLCHADO: 100% REFUERZOS DEL
POLIÉSTER: POLIOXFORD 300D

STRETCHFABRIC

COLORES

code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

- » **Chaqueta de tela Softshell** acolchada, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua. Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha con visera desmontable y cremallera, mangas preformadas
- » **Gran bolsillo** multimedia interno, tejido reforzado de polyoxford en los antebrazos y en la parte inferior trasera. Cordón anti-obstrucción ajustable en el interior del bolsillo, puños y cinturilla en costilla elástica resistente.
- » **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



QUICK



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

code **PE114AG**
col. ASPHALT GREY

- » **Soft shell sin forro**, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- » **Detalles reflectantes** para la máxima visibilidad.



METROPOLIS



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

COLORES

code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

code **DW024DB**
col. DEEP BLUE

code **DW024GM**
col. GREY METEORITE

code **DW024RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL

- » **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable** y waterproof.
- » **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera**, bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



EN 14058
CE EN ISO 13688:2013

CHAQUETA
GEAR / LINEA IMPACT - 143
PANTALÓN
DRIFT / LINEA IMPACT - 123

CHAQUETAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

GEAR



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% POLIÉSTER RIPSTOP + PU REVESTIMIENTO
Interior: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

Resistencia Al Agua 7000 mm
Transpirabilidad 5000 mvp

COLORES

code **IM013MT**
col. MUD TITANIUM

code **IM013GP**
col. GREY PALLADIUM

- »» Chaqueta en tejido impermeable y transpirable con costuras soldadas térmicamente y con interior acolchado en forro micro polar.
- »» 2 grandes bolsillos delanteros con solapa y resistentes al agua, 2 bolsillos adicionales en las mangas con cremalleras impermeables, dos grandes bolsillos laterales con cremallera resistentes al agua en la parte inferior, bolsillo multimedia con tecnología Free Sound y Besafe, bolsillo para tablet; doble apertura de ventilación traseras con red, capucha ajustable, escurridor central, puños ajustables, bolsillo de red, cuello interior desmontable, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, corte inferior ajustado.
- »» Insertos anti desgaste en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- »» Cremalleras frontal repelentes al agua.



EN 343 Class 3,2

CE EN ISO 13688:2013 EN 14058

NEW SNOW



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% POLIÉSTER 600D
Interno: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

COLORES

code **DW026DB**
col. DEEP BLUE

code **DW026GM**
col. GREY METEORITE

- »» Chaqueta con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti- obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas
- »» Gran bolsillo multimedia interno, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- »» Cremallera YKK. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

CHAQUETAS

BUDDY



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Externo: 100% POLIÉSTER 300D
Interno: MICROPOLAR 100%
POLIÉSTER

COLORES

code **HY021GG**
col. GREY GRAPHITE


- »» **Bomber impermeable resistente** con interior de microfibra.
- »» **Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga**, costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, aleta trasera retráctil personalizable, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior con piel sintética.
- »» **Refuerzos anti-desgaste en los hombros**, bandas elásticas en el interior para una mayor comodidad, detalles reflectantes.



Ampios bolsillos frontales



Bolsillo porta-tarjetas



Bolsillo multimedial



Solapa personalizable

CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



MATE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Externo: 100% POLIÉSTER 300D
Interno: MICROPOLAR / NYLON
100% POLIÉSTER

COLORES

code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

NEW

code **HY108DB**
col. DEEP BLUE

- »» **Bomber robusto con mangas desmontables**, impermeable resistente con interior de microfibra.
- »» **Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga**, costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior de paño grueso.
- »» **Capucha ocultable en nylon.**
- »» **Refuerzos anti-desgaste en los hombros**, detalles reflectantes posteriores.



Mangas desmontables



Capucha ocultable



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



PROGRESS



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% NYLON 320T + INSERTOS EN NYLON PONGEE



COLORES

code **EX064BC**
col. BLACK CARBON

code **EX064GL**
col. GREY LEAD

code **EX064RM**
col. RED MAGMA

- » Chaqueta en tejido bi-material.
- » 2 bolsillos en el pecho con cierre de velcro, 2 bolsillos delanteros con cierre de seguridad, bolsillo adicional en la manga con velcro de seguridad, bolsillo trasero grande con cierre de cremallera, amplio bolsillo interior con cierre de velcro, bolsillo interno con una salida de auriculares para la tecnología de Free Sound y Besafe, capucha ajustable, cuello acanalado, puños y cintura elástica, inferior ajustado.
- » Correas elásticas internas para el máximo confort.
- » Refuerzo de las correas de apoyo, insertos de refuerzo en los codos.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

SKYLINE



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% NYLON 320T



COLORES

code **EX034BP**
col. BLUE POWER

code **EX034DC**
col. DARK CAMOUFLAGE

code **EX034BU**
col. BLUE ULTRAMARINE

- » Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho con cierre de velcro, 2 bolsillos delanteros con cierre de seguridad, bolsillo adicional en la manga con cierre de seguridad y cremallera, bolsillo posterior para los documentos, con cremallera, amplio bolsillo interior con cierre de velcro, bolsillo interior con tecnología Free Sound para los auriculares y tecnología Besafe, capucha ajustable, cuello acanalado, puños y cintura elástica, corte ajustado.
- » Correas elásticas internas para el máximo confort.
- » Refuerzos para los velcros.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

SUDADERA
RAINBOW / LINEA PERFORMANCE - 147

PANTALÓN
SUBU / LINEA HI-LIGHT - 153

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!

TASTY



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO JERSEY SCUBA ELÁSTICO
67% POLIÉSTER • 28% RAYÓN • 5%
SPANDEX • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COLORES

code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

- » Sudadera con cremallera completa en tejido jersey scuba elástico.
- » Capucha fija con borde reflectante. Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- » Los puños y cintura de costura elástica resistentes. Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo



Insertos
reflectantes



CE EN ISO 13688:2013

NEW

RAINBOW



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

COLORES

code **EY174BC**
col. BLACK CARBON

code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO

code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capuchón fijo y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



Capuchón fijo y ajustable



Bolsillo en el pecho con cremallera



Puños y parte inferior en tejido stretch



CE EN ISO 13688:2013

SUDADERAS

NEW

SNUG



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
- 310 gr/m²
- REFUERZOS ANTIDESGASTE:
- POLYOXFORD 600D

COLORES

code **EY129BC**
col. BLACK CARBON

code **EY129DB**
col. DEEP BLUE

code **EY129GS**
col. GREY SILVER

code **EY129GM**
col. GREY METEORITE

- » Sudadera de invierno con cremallera completa. Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera.
- » Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

CUSHY



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
- 310 gr/m²
- REFUERZOS ANTIDESGASTE:
- POLYOXFORD 600D

COLORES

code **EY142BC**
col. BLACK CARBON

code **EY142DB**
col. DEEP BLUE

code **EY142GM**
col. GREY METEORITE

code **EY142GS**
col. GREY SILVER

- » Sudadera sin forro con media cremallera. Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- » Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

DIKE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
- 310 gr/m²
- REFUERZOS ANTIDESGASTE:
- POLYOXFORD 600D

COLORES

code **EY170BC**
col. BLACK CARBON

code **EY170DB**
col. DEEP BLUE

code **EY170GS**
col. GREY SILVER

code **EY170GM**
col. GREY METEORITE

- » Sudadera sin cuellos y sin forro. Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- » Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

VERTIGO



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

PILE 100% POLIÉSTER

• 450 GR/M2

SOFTSHELL 96% POLIÉSTER

• 4% ELASTANO

• 310 gr/m²

COLORES

code **PE146GM**
col. GREY METEORITE

»» **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma, interior de suave micropile.



WARM



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

PILE 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²

COLORES

code **EY040BC**
col. BLACK CARBON

code **EY040DB**
col. DEEP BLUE

code **EY040GM**
col. GREY METEORITE

»» **Chaqueta de paño grueso** y suave con cremallera entera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



NEW

BERING



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

PILE 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²

COLORES

code **EY143BC**
col. BLACK CARBON

code **EY143DB**
col. DEEP BLUE

code **EY143GM**
col. GREY METEORITE

»» **Chaqueta de paño grueso** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



ARTIC



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

COLORES

code **EY041BC**
col. BLACK CARBON

code **EY041DB**
col. DEEP BLUE

code **EY041GM**
col. GREY METEORITE

code **EY041BN**
col. BLUE NEON

»» **Sudadera con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



POLO & CAMISETAS MANGA CORTA

BAM     



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN PIQUE

• 220 gr/m²

100% ESTIRAMIENTO JERSEY

• 160 gr/m²

COLORES

code **EY045LG**
col. LIGHT GRANITE

»» Polo de manga corta y práctica además de cómoda gracias al Jersey elástico, de moda gracias al collar de cuello alto convertible.



Cuello alto con cierre de cremallera.



Bolsillo en el pecho.



CE EN ISO 13688:2013



POLO & CAMISETAS MANGA CORTA

LIVE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

COLORES

NEW

code **EY144BC**
col. BLACK CARBON

code **EY144DB**
col. DEEP BLUE

code **EY144GM**
col. GREY METEORITE

code **EY144GS**
col. GREY SILVER

- » Polo, manga larga, en algodón piqué. Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor roja.
- » Bolsillo para el teléfono móvil en el lado izquierdo con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



CE EN ISO 13688:2013

GAP



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

COLORES

NEW

code **EY125BC**
col. BLACK CARBON

code **EY125DB**
col. DEEP BLUE

code **EY125GM**
col. GREY METEORITE

code **EY125GS**
col. GREY SILVER

- » Polo, manga corta, en algodón piqué. Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor roja.
- » Bolsillo para el teléfono móvil en el lado izquierdo con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



CE EN ISO 13688:2013

ROAD



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% ALGODÓN
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 145 gr/m²

COLORES

NEW

code **EY138BC**
col. BLACK CARBON

code **EY138DB**
col. DEEP BLUE

code **EY138GM**
col. GREY METEORITE

code **EY138GS**
col. GREY SILVER

- » Camiseta de manga corta en polycotton jersey. Slim-Fit. Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta roja anti -transpiracion. Bolsillo porta movil al lado izquierdo con cinta roja. Cinta roja/reflex sobre la manga derecha.



CE EN ISO 13688:2013

CAMISETA
MIKY / LINEA HI-LIGHT - 156

PANTALON
LIGHT / LINEA HI-LIGHT - 154

LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

NEW

SUBU



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

300D POLYOXFORD CON RECUBRIMIENTO DE TPU

- FORRO: 100% POLIÉSTER
- 200 GR/MQ

COLORES

code **HL171YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL171OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- » **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- » **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- » **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- » **Combinado con la parka BACKER** (página 157) o con la chaqueta DEFENDER (página 156), y llega al Reglamento EN 342:2018.



EN 14058

EN 342:2018

EN 343:2008 3,1

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016



NEW

RADIANT



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Externo: 60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

- 240 G/MQ

Interno: FLANNEL LINING

- 100% ALGODÓN
- 160 GR/MQ

COLORES

code **HL157YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL157OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.
- » **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- » **Cremallera YKK**



Interior en suave franela



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

NEW

BEACON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

- 290 G/MQ

COLORES

code **HL156YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL156OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- » **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- » **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- » **Se combina con la chaqueta Gleam** (página 154)



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

NEW

LIGHT



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 G/MQ

COLORES

code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- » **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- » **Rodillas preformadas.** Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- » **Se combina con la chaqueta Glare (página 154) y el chaleco inteligente (pág.155)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLEAM



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 G/MQ

COLORES

code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- » **2 bolsillos centrales grandes,** 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- » **Se combina con el pantalón beacon (página 153)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLARE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 G/MQ

COLORES

code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- » **2 bolsillos centrales grandes,** 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- » **Se combina con los pantalones Light (página 154)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

PRIME



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • PU 300C RECUBIERTA,
ACOLCHADO POLYESTER, FORRO 100%
NYLON

COLORES

code **HL150YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL150OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Chaleco acolchado.** Rayas reflectantes aplicadas en busto y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia interno** con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon
- » **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- » **Abertura interna** posterior para facilitar la impresión y el bordado. besticken erleichtert



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

SMART



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• 240 G/MQ

COLORES

code **HL153YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL153OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Chaleco** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- » **2 bolsillos** en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro de seguridad, cintura ajustable con velcro, malla transpirable en la parte posterior.
- » **Tiras reflectantes** aplicadas en el busto, triple costuras.
- » **Se combina con el pantalon Light** (página 154)



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

DANY



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 290 gr/m²

STRETCH-FABRIC

COLORES

code **HL173YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL173OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Chaleco Soft Shell** tejido elástico transpirable, waterproof.
- » **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera**, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MIKY



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

- MEMBRANE TPU
- 310 G/MQ

STRETCH FABRIC

COLORES

code **HL169YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL169OF**
col. ORANGE FLUO

- »» Chaqueta de tejido softshell, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- »» Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- »» Bandas reflectantes termo-aplicadas en busto y brazos.
- »» Cremallera YKK



EN ISO 13688 : 2013
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

DEFENDER



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

- ACOLCHADO 100% POLYESTER
- FORRO 100% NYLON

COLORES

code **HL161YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL161OF**
col. ORANGE FLUO

- »» Parka anti-lluvia impermeable y transpirable.
- »» Rayas reflectantes aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» Bolsillo multimedia interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.
- »» Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello.
- »» Doble refuerzo de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- »» Se combina con el pantalon Subu (pag. 153)



CE EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016
EN 14058 EN 343: 2008 3,1

BI-VISIBLE



SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

COLORES

code **HL066YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL066RF**
col. RED FLUO

- »» Alta visibilidad Chaqueta reversible con bandas reflectantes 3M™.
- »» 2 bolsillos frontales con cremallera, soporte de teléfono móvil en el pecho con la tecnología Besafe.
- »» 3M™ inserciones reflectantes en reversa con bolsillo y cierre de botón.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

BACKER



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% POLIÉSTER 300D
RECUBIERTO CON COSTURAS DE
TERMINASTRADO DE PU, RED DE
PROTECCIÓN INTERNA EN RED DE
NYLON

Interior: 100% POLIÉSTER 300D, 100%
POLIÉSTER ACOLCHADO, FORRO
100% NYLON



COLORES

code **HL162YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL162OF**
col. ORANGE FLUO

- » **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- » **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- » **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- » **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- » **Se combina con el pantalón Subu (pag.153), y llega al Reglamento EN 342:2018.**



EN 14058

EN 342 :2018

EN 343: 2008 3,1

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016



Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

NEW

BEST



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON
SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

- ACOLCHADO 100% POLYESTER
- FORRO 100% NYLON



COLORES

code **HL160YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL160OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Bombardero** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha oculta regulable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- » **Doble refuerzo** de tejido en codos. Puños y parte inferior en costillas elásticas suaves y robustas. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

COVER



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 150D
RECUBIERTO CON COSTURAS DE
TERMINASTRADO DE PU

COLORES

code **HL168YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL168OF**
col. ORANGE FLUO

- »» **Completo de chaqueta + pantalón** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- »» **CHAQUETA:** bandas reflectantes aplicadas en busto y mangas. 2 bolsillos frontales grandes en la parte inferior cerrados con solapa, 1 bolsillo para teléfono móvil en el pecho
- »» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desaparición. Puños elásticos.
- »» **PANTALONES:** bandas reflectantes aplicadas en la parte inferior, cintura totalmente elástica, parte inferior de la pierna ajustable con botones a presión, apertura en los bolsillos delanteros



CE EN ISO 13688:2013

EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MELODY



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

100% POLIESTER • 280 gr/m²

COLORES

code **HL180YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL180OF**
col. ORANGE FLUO

- »» **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- »» **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- »» **Capuchón desmontable y ajustable.**



Capuchón desmontable y ajustable



Puños y fondo en elástico azul acanalado



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

HOT



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

• 280 G/MQ

COLORES

code **HL164YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL164OF**
col. ORANGE FLUO

»» Chaqueta polar con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.



EN 14058
CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

HAZE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

COLORES

code **HL167YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL167OF**
col. ORANGE FLUO

»» Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas. Cuello cerrado por tres botones.

»» Banda para el sudor Ventilaciones laterales. Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.



NEW

FOG



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

COLORES

code **HL166YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL166OF**
col. ORANGE FLUO

»» Polo de manga corta con rayas reflectantes aplicadas. Cuello cerrado por tres botones.

»» Banda para el sudor Ventilaciones laterales. Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.



NEW

MIST



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 180 G/MQ

COLORES

code **HL165YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL165OF**
col. ORANGE FLUO

»» Camiseta con rayas reflectantes aplicadas.

»» Cuello y borde de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.





LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

MAKALU



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²



COLORES

code **SK099DB**
col. DEEP BLUE

»»» Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



CE EN ISO 13688:2013

ZEBRU



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²



COLORES

code **SK100DB**
col. DEEP BLUE

»»» Malla técnica, con abertura frontal, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y cómodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.



CE EN ISO 13688:2013

LAMBERT



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIPROPILENO • 130 gr/m²



COLORES

code **SK124DB**
col. DEEP BLUE

»»» Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



CE EN ISO 13688:2013

ALPIN



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIÉSTER • 130 gr/m²



COLORES

code **SK052BC**
col. BLACK CARBON

»» Camisa de la ropa interior térmica, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



CE EN ISO 13688:2013

EDELWEISS



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIÉSTER • 130 gr/m²




COLORES

code **SK051BC**
col. BLACK CARBON

»» Medias térmicas con abertura frontal, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



CE EN ISO 13688:2013



NEW CURMA

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN



- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²



COLORES

code **SK139BC**
col. BLACK CARBON

»» Camiseta de ropa interior térmica/técnica de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



CE EN ISO 13688:2013

NEW CHAMONIX

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN



- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²



COLORES

code **SK140BC**
col. BLACK CARBON

»» Calcetines térmicos/técnicos de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



CE EN ISO 13688:2013

POLAR



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO
• 22% NAILON • 22% ELASTANO (LYCRA)

COLORES

code **SK111GS**
col. GREY SILVER

- » Calcetín largo de lana Merino® con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- » La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- » Refuerzo en el talón y puntera.



SKY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% THERMOLITE® • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO • 1% ANTISTATICO

COLORES

code **SK046BC**
col. BLACK CARBON

- » Calcetín largo técnica Thermolite® con bandas elásticas multidimensional graduó tecnología PowerFit para control de la temperatura óptima de compresión y propiedades anti-fatiga que favorecen la correcta circulación de la sangre, el apoyo fasciedi para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno dan una excelente comodidad; costuras planas debajo de la punta para mayor comodidad.
- » Inserto para propiedades antiestáticas.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.



FROZEN



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO
• 22% NAILON • 22% ELASTANO (LYCRA)

COLORES

code **SK112GS**
col. GREY SILVER

- » Calcetín de lana Merino® con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- » La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- » Refuerzo en el talón y puntera.



SIBERIAN



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

100% POLIAMIDA MICRO

COLORES

code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

- » Calcetín largo con propiedad termorreguladora. El tejido Poliamida Micro, combinado con un proceso especial ofrece una ventilación extra, permitiendo al pie de conservar su calor durante las estaciones más frías y húmedas.
- » Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.
- » Ideal para aquellos que usan botas de goma o de PVC



ICE



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

25% LANA • 25% ACRILICO
• 25% AGODON • 15% NYLON
• 8% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

COLORES

code **SK102BC**
col. BLACK CARBON

- » Calcetines largos con propiedades térmicas. El tejido en mistolana permite al pie mantener su temperatura durante las estaciones más frías y húmedas.
- » Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.



AIR



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% THERMOLITE® • 23% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO

COLORES

code **SK047BC**
col. BLACK CARBON

- » Calcetines cortos técnica Thermolite® con bandas elásticas multidimensional con la tecnología de compresión PowerFit para el control de la temperatura óptima y propiedades anti-fatiga que favorecen la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno para una excelente transpirabilidad costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.



WIND



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

39% COOLMAX® • 39% ALGODÓN
• 14% NYLON • 7% ELASTANO
• 1% ANTISTATICO

COLORES

code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM

- » Calcetines media con Coolmax® y fasce stretch multidimensional graduaron tecnología de compresión de PowerFit con propiedades anti-fatiga que promueven la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, canales de ventilación para una óptima transpiración, costuras planas debajo de la punta de comodidad.
- » Inserto para propiedades antiestáticas.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.



SUNNY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

70% COOLMAX® • 10% NYLON
• 14% ELASTANO • 6% POLIÉSTER

COLORES

code **SK103BC**
col. BLACK CARBON

- » Calcetín corto transpirable de diseño innovador. El tejido Coolmax® combinado con un proceso especial garantiza una ventilación extra, permitiendo al pie de mantenerse siempre fresco y seco durante las temporadas más cálidas.
- » Banda de apoyo para los tobillos, costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.



LINEA GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.

YETI



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

Palma: 60% POLIURETANO
• 40% POLIÉSTER
Dorso: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

COLORES

code **GP104RM**
col. RED MAGMA

code **GP104BC**
col. BLACK CARBON

- » Guante técnico de protección diseñado para las condiciones climáticas más frías.
- » Dorso en tejido resistente al agua y transpirable y acabado de silicona, palma con refuerzos en goma antideslizante, refuerzo entre el pulgar y el dedo índice, y muñeca de neopreno para mayor protección y comodidad en el contacto con la piel, cierre de velcro.



CE EN 420
EN 388
EN 511



2433 240

BOOST



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

Palma: 60% NYLON • 40% PU
Dorso: TEJIDO 98% NYLON
• 2% PU + REFUERZO EN NEOPRENO

COLORES

code **AC053BN**
col. BLUE NEON

- » Guante técnico con excelente ajuste, destreza y flexibilidad.
- » Dorso en tejido stretch elástico, palma de la mano de cuero sintético altamente flexible y transpirable, la muñeca de neopreno para una mayor protección y confort en contacto con la piel, con el pulgar y el dedo índice reforzado para una mayor resistencia a la abrasión, material conductor en el dedo índice compatible con pantallas táctiles de los smartphones y tablet, cierre de velcro.
- » Insertos entre los dedos para una mayor destreza y transpirabilidad, acabado de silicona en la punta de los dedos para mayor sensibilidad y un mejor agarre.

CE EN 420
EN 388



3221



CINTURÓN DE HEBILLA AJUSTABLE
CINTURA / LINEA PLUS - 168

PANTALÓN
FREE / LINEA DON'T WORRY - 123

LINEA **PLUS**

Los accesorios que marcan la diferencia.

CINTURON



SIZES L 130 CM - H 4 CM

» Cinturón de hebilla ajustable, con marca.

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 30% ALGODÓN

COLORES

code **AC057BC**
col. BLACK CARBON



RODILLERAS



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

COLORES

code **GC061BC**
col. BLACK CARBON



» Ergonómica rodilla perfectamente integrado con los artículos: Race, Turn, Start, Sprint (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart), Ray (Linea Hi-Light).



BRAGA CUELLO



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

COLORES

code **AC060BC**
col. BLACK CARBON

code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO

code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO

NEW

NEW

» Polainas de lana con los reguladores y U-Power logotipo bordado.



REGISTERED DESIGN

Fall Winter

ONE



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

COLORES

code **AC127BC**
col. BLACK CARBON

code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO

code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO

NEW

NEW

» Gorro de invierno forrado Thinsulate®



REGISTERED DESIGN

Fall Winter

Thinsulate
thermal insulation

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

ECHO



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC T190

COLORES

code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

» Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior.

PANTALÓN

» Los pantalón con dobladillo de una vida totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.

REGISTERED DESIGN

WATERPROOF
4 Season

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013


SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo **U-POWER** dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos.

Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra.

La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.






ORGANIZA TU EXPOSITOR U-POWER

SHOP IN SHOP

Expositor de Pared



EXPOSITOR DE PARED

CODE: ES00086


(100 cm x 50 cm x 200 cm)



KIT 5 ESTANTES DE CALZADO

29,5 X 13,5 CM

CODE: ES00088




ESTANTE CON BARANDILLA

90 X 40 CM

CODE: ES00087


Complementos




**KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS**
CODE:ES00093



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CODE:ES00089




KIT 10 GANCHOS
20CM
CODE:ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
30CM
CODE:ES00091

Complementos



BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 11 CM
CODE:ES00090



GRÁFICAS EN FOREX
32 X 105 CM
CODE:MP00033



VESTIDOR + CORTINA
CODE:ES00094



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 50 CM
CODE:ES00104



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CODE:ES00078

Expositor U-IRON



EXPOSITOR U-IRON
 CODE: ES00074
 ESPOSITOR DE ISLA
 (150 cm x 80 cm x 165 cm)

SHOP IN SHOP

Expositor



EXPOSITOR - TOTEM LINEA RED
CODICE: ES00082
80 X 31 X 166 CM



ROLL-UP RED LION
CODICE: ES00083
80 X 200 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CODICE: ES00071
33 X 14 X 36 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CODICE: ES00048
33 X 14 X 36 CM



MANNEQUIN
CODICE: ES00016
170 CM



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
30 CM
CODICE: ES00100



SEÑAL U-POWER
CODICE: ES00099
150 CM



SEÑAL LUMINOSA U-POWER
CODICE: MP00032
50 X 16CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CODICE: ES00040



PLACA DE PARED U-POWER
CODICE: ES00098
40 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CODICE: MP00031
22 X 22 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
150 X 70 CM
CODICE: MU00443



BANNER U-POWER EN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CODICE: ES00101



ALFOMBRA U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442

Nota Informativa - Vestuario

Instrucciones de uso

La prenda ha sido diseñada según los Requisitos de Seguridad esenciales establecidos en la Directiva UE 2016/425, implementada por El Decreto Legislativo n.º 475/92 y Sus Posteriores modificaciones, y de tal manera en que esté conforme a la norma UNI EN ISO 13688:2013 sobre los requisitos generales Para La Ropa de Protección, y la siguiente norma de Producto:

UNI EN 343/2008 para la ropa contra la lluvia. La prenda está diseñada de tal manera que, en Condiciones de uso normales, proporciona una adecuada protección para el usuario y que puede ser clasificada según la Directiva UE 2016/425, en la Segunda categoría y de acuerdo con el Estándar de producto, basándose en los resultados de las pruebas en las que fueron sometidos los prototipos. Estas características están marcadas con un pictograma y sus índices al lado, determinan en función de las instrucciones dadas en las normas de producto, la categoría para la cual la prenda es compatible.

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplázela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:


- riesgo de quedar atrapado en partes móviles;
- riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de lesiones físicas (corte, perforación, etc.);
- riesgos térmicos;
- riesgo de quemaduras al cruzar o apagar fuegos;
- riesgos de la mala visibilidad;
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta (que mide 5,5 x 10,8 cm) que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas son de color rojo sobre un fondo negro y resistente a los ciclos de mantenimiento señalados. Los tamaños de las caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada.

Se indican:

- la marca de fabricación;
- tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
- marcado CE y la categoría de EPI;
- Dirección del productor.



Protección de la lluvia UNI EN 343/2008: niveles de prestaciones

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los materiales y las costuras de la ropa de protección de factores como lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Las prendas están diseñadas y construidas utilizando material impermeable y transpirable con especial atención al sellado de las costuras para garantizar un alto nivel de confort.

x = clase que se refiere a la impermeabilidad de la prenda de (clase 1 a 3)

y = clase que hace referencia a la transpirabilidad de la prenda (clase 1 a 3)

RENDIMIENTO	CLASE	REQUISITI
Resistencia a la penetración de agua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (como tal) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 13.000 Pa (en las costuras como tal)
Resistencia a la evaporación (R _{et})	1	R _{et} > 40 m² Pa/W
	2	20 m² Pa/W < R _{et} ≤ 40 m² Pa/W
	3	R _{et} ≤ 20 m² Pa/W



Prenda de vestir reflectante de alta visibilidad para uso profesional EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisitos y métodos de ensayo

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad para que todas las personas que trabajan en condiciones de poca luz, tanto durante el día como durante la noche, sean siempre visibles. La tela fluorescente garantiza una gran visibilidad durante el día, mientras que las bandas reflectantes proporcionan una alta visibilidad en la noche. La ropa se divide en 3 clases, donde la clase 3 es el extremo que es luminiscente. Poner juntos dos prendas de clase 2 (p. ej. pantalones + chaqueta) es equivalente a ponerse una prenda de clase 3.

x = clase del material retrorreflectante de la parte inferior (véase el cuadro 1, clase 1 a 3)

y = clase de material retrorreflectante (clase 1 a 2)

Áreas mínimas de material visible	Ropa CLASE 3	Ropa CLASE 2	Ropa CLASE 1
Material de referencia (amarillo / naranja) [m²]	0,80	0,50	0,14
Materiales retrorreflectantes (bandas) [m²]	0,20	0,13	0,10



La marca OEKO-TEX® es una certificación voluntaria de producto con la cual la empresa certificada se compromete a mantener las características de no nocividad de sus productos. La marca OEKO-TEX® estándar 100 garantiza que los productos textiles (o accesorios de productos textiles también metálicos) no contienen o desprenden sustancias nocivas para la salud (pesticidas, metales pesados, formaldehídos, aminas aromáticas, colorantes alérgenos etc.). Las prendas certificadas OEKO-TEX® son absolutamente conformes a las exigencias impuestas por la norma EN ISO 13688:2013 y respetan los requisitos del anexo XVII del REACH (reglamento 552/2009) que tienen como campo de aplicación el producto textil.

Nota Informativa - Guantes de protección

EN 420 Requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III-riesgos complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:

trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (máx 0°C).



X (B) Y (B) Z W Vestuario para la protección en los ambientes fríos EN 342:2017

X: valor de aislamiento térmico en el hombre en movimiento
Y: Valor de aislamiento térmico en el hombre estacionario [opcional] *
z: clase de permeabilidad al aire (clase desde 1 hasta 3)
w: clase de impermeabilización de la prenda [opcional] *
(clase desde 1 hasta 3)

* Si la prenda no ha sido sometido a una de las pruebas opcionales, la marca correspondiente se indicará con una X

Esta legislación especifica los requisitos para trajes enteros y completos que consisten en dos piezas que protegen contra ambientes fríos, caracterizados por la combinación de humedad y viento a una temperatura del aire inferior a -5 °C. El acolchado específico y las características técnicas particulares permiten a la prenda de respirar y al mismo tiempo mantener al usuario abrigado.



Vestuario para la protección en los ambientes fríos UNI EN 14058:2017

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para el rendimiento del vestuario de protección contra el enfriamiento del cuerpo en ambientes fríos. Incluye requisitos específicos para el calzado y los tocados y guantes para evitar una ventilación local. No incluye requisitos específicos para gorras, calzados o guantes para evitar el enfriamiento localizado.

Esta norma establece los requisitos de la ropa de protección a ser utilizada a temperaturas hasta -5° C o superior.



ABC

EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto. Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.



EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Protección contra agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla lisa, desgarrar y perforación.

NIVELES DE RESISTENCIA		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (n ° ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia al desgarrar (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

Nota: En el caso de enredo sería apropiado que la resistencia a la rotura del guante sea tan baja como posible para liberar fácilmente el operador.

"0" = el guante no pasó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado.

Clase de resistencia térmica (3 niveles)

Rct (m2K/W)	CLASE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia térmica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Reesistencia a la penetración de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua después de 5 minutos.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



La exposición solar prolongada, puede ser perjudicial. La ropa **U-POWER** con protección **UV BLOCK** tiene un UPF (Ultraviolet Protection Factor) de 40 +. Probamos nuestras prendas de acuerdo a la norma internacional EN 13758-1:2007.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil **STONE** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



Composición de tejido eco-friendly, respetuoso de la naturaleza y del entorno, conseguido por la transformación de recortes de hilos reciclados, para un ahorro considerable en términos de impacto ambiental.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.

OUR COLOURS

ACTIVITY SECTORS



BC
BLACK CARBON



BT
BLUE COBALT



BN
BLUE NEON



BP
BLUE POWER



BU
BLUE ULTRAMARINE



DB
DEEP BLUE



DC
DARK CAMOUFLAGE



DS
DESERT SAND



GC
GREY CAMOUFLAGE



GG
GREY GRAPHITE



GJ
GUADO JEANS



IB
INDIGO BLUE



LG
LIGHT GRANITE



MB
MIDNIGHT BLUE



MT
MUD TITANIUM



DG
DARK GREEN



OF
ORANGE FLUO



RF
RED FLUO



RM
RED MAGMA



GP
GREY PALLADIUM



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN



SERVICIO E INDUSTRIA



ARTESANOS



AEROPUERTOS,
FERROCARRILES, PUERTOS
INTERMODALES, OBRAS VIALES



AGRICULTURA Y
JARDINERÍA



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



GI
GREY IRON



GL
GREY LEAD



GM
GREY METEORITE



SG
STONE GREY



WB
WESTLAKE BLUE




YF
YELLOW FLUO



OFFICIAL SPONSOR





DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas **U-POWER** son resistentes, duraderas y cómodas.

8 tallas para chaquetas y 11 tallas para pantalones para ofrecer la talla más adecuada para cada necesidad.

La tabla anatómica **U-POWER** le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Estatura	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
B Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Medidas anatómicas pantalones

SCA*		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
USA		S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A Estatura CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C Cintura CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D Caderas CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E INTERNO Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Para conocer su talla, sólo se tiene que seguir las indicaciones especificadas en la tabla de las tallas. Las medidas anatómicas que aparecen aquí son exactas a las de una persona tomada con un metro de sastre.

*ESCANDINAVIA

PAG.

ACTIVE	S1P SRC	RL20066	24
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	32
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	26
ADVENTURE CARPET	S1P SRC ESD	RC20076	33
AERATOR	S1P SRC	UK20056	57
AIR	01 FO SRC	UK20749	80
ALAIN	S1P SRC	UF20146	48
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	95
ALEX	S1P SRC	UF20196	50
ALLIGATOR	S1P SRC	BC30355	105
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	53
ANACONDA	RS S1P SRC	BC10025	106
ANDREE GRIP	S1P SRC ESD	UK30416	59
ANTARES	S2 SRC ESD	RU20192	43
ANTARES PLUS	S2 SRC	RP20192	39
APRIL	S1P SRC	S020485	103
ARI	S1P SRC	UF20046	50
ARIA	S1 SRC	RR20181	89
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	42
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	93
ASCEND	S3 SRC	UA10164	71
ASTRO	S3 SRC CI ESD	RU20214	44
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	40
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	36
AUSTRAL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10013	83
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	42
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	38
AXEL	S1P SRC	RL20236	26
AYRTON	S1P SRC	UF20166	49
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	92

PAG.

BEAST	S3 SRC	UA20114	71
BELL	S1P SRC	BC20566	107
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	96
BETTER	S1P SRC	BC20576	107
BJORN	S3 SRC	UF20084	51
BLACK ROCK	S3 SRC	UA10254	71
BLANCO	S2 SRC	RL20272	31
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	31
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	28
BOLT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20043	35
BONDE	S3 SRC	RR10236	90
BORA	S1P SRC	RR20906	88
BOREAL XL	S3 SRC ESD	PL20023	83
BOSS	S1P SRC	BC20305	106
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	29
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	76
BREZZA	S1P SRC	RR20196	89
BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213	96
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	95
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	92
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	30
CAPTAIN	S3 SRC CI ESD	RU10214	44
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	54
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	28
CARBON CARPET	S3 CI ESD SRC	RC20013	34
CARLOS	S1P SRC	UF20026	48
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	29
CHECK	S1P SRC ESD	S010115	100
CHERRY	S1P SRC	RL20196	30
CLASS	S2 SRC	RR20242	92

INDEX SHOES

PAG.

CLIMB GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	64
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	29
COAL	S1P SRC	RR20016	88
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	26
CODY CARPET	S1P SRC ESD	RC30316	34
COLIN	S1P SRC	UF20036	50
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	80
CONTROL	S1P SRC	SO20115	100
CORE	S1P SRC	RR20216	90
CORNER	S3 SRC	UC20014	70
COUGAR UK	S3 CI SRC	RR70314	94
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	105
CROSS	S3 SRC	UC10014	70
CULT	S1P SRC ESD	UR30146	62
CURLY	S3 SRC ESD	RR20624	91
CURTISS	S1 SRC	SO20181	103
DARDO	S1P SRC	RR20416	91
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	25
DELPHI GRIP	S3 SRC ESD	SG10464	59
DEMON GRIP	S1P SRC	SG20066	56
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	96
DESERT	S1P SRC	BC10415	104
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	71
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	29
DOMINATION	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E144	47
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	41
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	37
DOVER	S3 SRC	SN20136	54
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	40
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	36

PAG.

DREAM	S1P SRC	BC20335	106
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	61
DROP GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	64
DUDE GTX®	rs S3 WR HRO HI SRC CI	GO10094	65
ELECT	S3 SRC	UA20624	71
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	42
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	38
ELECTRO GRIP	S3 SRC ESD	SG20464	59
ELITE	S3 SRC	UA20564	71
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	26
EMOTION CARPET	S1P SRC ESD	RC20086	33
ENDURO	S3 SRC	UA10234	70
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	87
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	71
ETNIC	S3 SRC	UM20074	75
FACE	S3 CI SRC ESD	RL20144	29
FACE CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20144	34
FAIRY	S1 SRC	BC30331	107
FALCON	S3 SRC	SO20623	101
FANGIO	S1P SRC	UF20186	50
FIABA	S1 SRC	LL30051	77
FIT	S1P SRC	UA50026	68
FIXED	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E104	46
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	92
FLOYD	S3 SRC CI ESD	RL10464	26
FOREST	S3 SRC	SN20044	52
FORM	RS S3 SRC CI ESD	RL1E114	47
FOX	S1 SRC	BC20031	107
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	25
FRESH	S1P SRC	RR20886	88

PAG.

FUCHS UK	S3 SRC	UA10614	72
FUSION	S3 SRC	UA20234	70
GALAXY	S3 SRC	UA10354	70
GEMINI	S1P SRC	RU20026	40
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	36
GESSATO GRIP	S3 SRC	UK20074	58
GHEPARD UK	S3 CI SRC	RR70324	94
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	90
GLACE	S2 SRC	RL20262	31
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	26
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	33
GRANVILLE	S1P SRC	RR50426	91
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	71
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	95
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	27
HENRY	S3 SRC	UF10074	51
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	28
HUMMER CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10174	34
HURON UK	S3 SRC	RR20454	94
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	42
ICE	S3 SRC CI	UR70134	62
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	28
INNOVATION	RS S3 SRC	S010633	101
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	91
IRON	rs S3 HRO CI HI SRC	RR10564	95
JADE	S1P SRC	SN20086	54
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	72
JAMES	S3 SRC	UF20234	51
JAZZ	S3 SRC	UC10094	70
JENA	RS S3 SRC	RR10244	92

PAG.

JOGGER	S1P SRC	RR10261	90
JOY	S1P SRC	SN20096	54
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	75
JUNE	S1 SRC	RL20241	31
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	105
KEN	S3 SRC	UF10104	51
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	28
KICK CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20023	35
KIMI	S1P SRC	UF20126	49
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	27
KING	S3 SRC	SN20014	52
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	94
KREED	rs S3 SRC CI ESD	RL1E164	47
KROTAL UK	S3 CI SRC	BC70463	106
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	85
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	91
LATITUDE UK	RS S3 SRC	S010683	102
LEGEND	rs S3 WR HI CI HRO SRC	RL1E34	46
LEO	S3 SRC	RR20236	90
LEWIS	S1P SRC	UF20176	49
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	28
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	34
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	90
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	31
LION	S3 SRC	SN10014	52
LOKI PLUS	S2 SRC	RP10192	39
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	30
LOLLY CARPET	S1P SRC ESD	RC20206	34
LONDON	S3 SRC	MG20024	73
LUCKY	S1 SRC	UE20191	109

INDEX SHOES

PAG.

LYNX UK	S3 SRC	RR20284	72
MACH	S1P SRC	UA10276	69
MAGIC	S1P SRC	BC30335	107
MAMY GRIP	SB-E-A-F0 SRC	LL60152	76
MASTER	S3 SRC ESD	UR20124	62
MATCH	S1P SRC	WN20016	60
MAUNA	S3 SRC	BC20473	105
MAYON	S3 SRC	BC10473	105
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	42
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	38
MERIDIANE UK	S3 SRC	S020683	102
MIAMI	S1P SRC	RR20346	93
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	49
MIKA	S1P SRC	UF20216	50
MIMETIC	S1P SRC	WN20046	60
MIND	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E114	47
MISTRAL GRIP	S1P SRC	UK50086	57
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	27
MOON	SB-E-A-F0 SRC	RL20301	31
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	108
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	26
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	74
MYTHOS	S1P SRC	UA20066	68
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	42
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	38
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	43
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	38
NERO GRIP	S3 SRC	SG20154	59
NEVADA	S1P SRC	RR20556	92
NICO	S1P SRC	UF20136	48

PAG.

NITRO	S1P SRC	UA20276	69
NOIR	S2 SRC	RL20282	31
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	S040053	98
NOVA	S2 ESD SRC	RU20202	43
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	85
NUVOLA GRIP	S1 SRC	LL30061	76
OAK	S1P SRC ESD	RR30306	91
OASIS	S1P SRC	BC20415	104
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	24
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	41
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	37
ORLANDO	S1P SRC	RR10346	93
OTTAWA	S1P SRC	RR20406	90
OXFORD	S3 SRC	UW20094	87
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	74
PETALO	S1 SRC	LL20031	77
PITUCON	S3 SRC	S010043	101
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	24
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	32
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	52
PREMIERE	S3 SRC	S010104	101
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	27
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	70
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	25
PUSH CARPET	S1P ESD SRC	RC20056	32
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	95
RADIAL GRIP	S1P SRC	UK20026	57
RAJAS	S3 SRC	UK20064	58
RAMBO	S3 SRC	SN20204	53
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	27

PAG.

RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	35
REAL	S1P SRC	BC10315	104
REBEL	S3 SRC	UK10064	58
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	85
REFLEX	S1P SRC	UK20036	56
REPLY	S2 SRC	UE20192	109
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	105
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	84
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	42
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	38
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	30
ROBERT	S1P SRC	UF20096	50
ROBUST	S3 SRC ESD	UR10124	62
ROCKET	S3 WR HI SRC CI	RL2E144	26
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	107
SABA UK	S3 SRC	BC20483	105
SAFARI	S3 SRC	SN10034	54
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	108
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	108
SAVAGE GRIP	S3 SRC	UK10164	58
SAVANA	S3 SRC	SN20034	54
SCANDY GRIP	S1P SRC	UK00136	59
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	43
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	39
SCURO GRIP	S3 SRC	SG10164	59
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	51
SENNA	S1P SRC	UF20206	50
SENSATION	S1P SRC	S020165	100
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	29
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	43

PAG.

SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	38
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	84
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	28
SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	30
SHUTTLE	S1P SRC	S030025	101
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	94
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	108
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	76
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	41
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	37
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	40
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	36
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	41
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	37
SMASH	S3 WR HI SRC CI	G010084	65
SOFFIETTO	S1P SRC	BC20025	106
SOFT	02 FO SRC	TE20197	81
SOLID	S3 SRC	S020104	101
SONG	S1 SRC	S030011	103
SOYUZ	S1P SRC	S030015	103
SPIRIT	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E124	47
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	89
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	29
SQUIRREL	S3 SRC ESD	RR10624	91
ST. TROPEZ	S1P SRC	UK20046	56
STAR	RS S3 SRC	UA10574	70
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	27
STEGO CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10376	35
STIG	S3 SRC	UF20074	51
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	80

INDEX SHOES

PAG.

STORM	S1P SRC	UC20026	68
STRAP	S1P SRC ESD	RU30226	44
STRATOS	S1P SRC	UA20216	69
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	27
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	87
STYLE	S3 SRC	RR20254	90
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	25
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20056	32
SUN	S1P SRC	RR20056	89
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	87
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	85
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	99
TANGO	S3 SRC	WN10074	61
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	106
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	43
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	38
TAXI	S3 SRC	UM10263	74
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	91
TEAM	S1P SRC	BC20345	106
TERMINATOR	S3 SRC	SN10204	53
TERRA	S1P SRC	SO20195	103
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	94
TESTIMONIAL GRIP	S3 SRC	UK20164	58
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	93
TIGER	S3 SRC	RR20244	92
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	29
TOMMY	S1P SRC	UF20016	48
TONGUE	S3 SRC	BC20023	105
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	80
TORPEDO	S3 SRC	UR20104	63

PAG.

TRACK	S3 SRC	UM10013	74
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	75
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	75
TRIX	S1P ESD SRC	RU20106	42
TROPHY	S1P SRC	SN20056	54
TUAREG	S1P SRC	SN20066	54
TUDOR	S1P SRC	BC20315	104
TUNDRA	S3 CI SRC	SO70013	102
TURF	S1P SRC	WN20036	60
TWEED GRIP	S3 SRC	UK10074	58
TWISTER	S1P SRC	UC20036	69
UNDERWATER GRIP	S2 SRC	UW20272	84
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	43
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	39
VENICE	S3 SRC	MG20044	73
VENTO	S1P SRC	RR20186	88
VENUS	S3 HRO HI SRC	SP10014	97
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	30
VEROK CARPET	S1P SRC CI ESD	RC20216	34
VETTA	S3 HRO HI SRC CI	UM40024	75
VINTAGE	S1P SRC	UA30016	68
VIRGO	S3 SRC CI ESD	RU20166	43
VORTIX GRIP	S1P SRC	UK20666	56
WALTER	S3 SRC	UF10064	51
WHEEL	S1P SRC ESD	BO20016	82
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	24
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	34
YODA	SRC CI ESD	RL20174	28
YUKON	S3 SRC	RR20464	92
ZELDA	S2 SRC	RL20292	31

PAG.

AIR	SK047	SKIN	165 >
ALFA	ST068	SMART	126 >
ALPIN	SK052	SKIN	162 >
ARTIC	EY041	ENJOY	149 >
ATOM	PE145	PERFORMANCE	121 >
BACKER	HL162	HI-LIGHT	157 >
BALTIC	EY128	ENJOY	123 >
BAM	EY045	ENJOY	150 >
BEACON	HL156	HI-LIGHT	153 >
BERING	EY143	ENJOY	149 >
BEST	HL160	HI-LIGHT	157 >
BI-VISIBLE	HL066	HI-LIGHT	156 >
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	141 >
BOOST	AC053	GP	166 >
BRAVO	ST069	SMART	126 >
BUDDY	HY021	HAPPY	144 >
CHAMONIX	SK140	SKIN	163 >
CINTURA	AC057	PLUS	168 >
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	137 >
COVER	HL168	HI-LIGHT	158 >
CRAZY	HY141	HAPPY	126 >
CRISP	HY130	HAPPY	130 >
CURMA	SK140	SKIN	163 >
CUSHY	EY142	ENJOY	148 >
DANY	HL173	HI-LIGHT	155 >
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	156 >
DIKE	EY170	ENJOY	148 >
DRIFT	IM010	IMPACT	123 >
ECHO	ST072	SMART	169 >

PAG.

EDELWEISS	SK051	SKIN	162 >
ENGINE	IM011	IMPACT	133 >
FAST	PE115	PERFORMANCE	137 >
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	138 >
FLASH	PE116	PERFORMANCE	122 >
FOG	HL166	HI-LIGHT	159 >
FOX	ST067	SMART	133 >
FREE	DW022	DON'T WORRY	123 >
FROZEN	SK112	SKIN	164 >
FUN	HY018	HAPPY	138 >
GAP	EY125	ENJOY	151 >
GEAR	IM013	IMPACT	143 >
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	168 >
GLARE	HL151	HI-LIGHT	154 >
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	154 >
GORDON	PE126	PERFORMANCE	120 >
GRIN	HY107	HAPPY	122 >
HAZE	HL167	HI-LIGHT	159 >
HOT	HL164	HI-LIGHT	159 >
ICE	SK102	SKIN	165 >
JAM	ST150	SMART	128 >
JOKE	HY020	HAPPY	130 >
LAMBERT	SK124	SKIN	161 >
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	154 >
LIVE	EY144	ENJOY	151 >
MAKALU	SK099	SKIN	161 >
MATE	HY108	HAPPY	144 >
MEEK	HY179	HAPPY	125 >
MELODY	HL180	HI-LIGHT	158 >

METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	141 ›
MIKY	HL169	HI-LIGHT	156 ›
MIST	HL165	HI-LIGHT	159 ›
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	124 ›
OCEAN	EY123	ENJOY	124 ›
ONE	AC127	PLUS	169 ›
PARTY	HY017	HAPPY	129 ›
PIT	SY008	U-SUPREMACY	120 ›
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	128 ›
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	134 ›
POLAR	SK111	SKIN	164 ›
PRIME	HL150	HI-LIGHT	155 ›
PROGRESS	EX064	EXCITING	145 ›
QUICK	PE114	PERFORMANCE	141 ›
RACE	SY001	U-SUPREMACY	119 ›
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	153 ›
RAINBOW	EY174	ENJOY	147 ›
RALLY	IM012	IMPACT	140 ›
ROAD	EY138	ENJOY	151 ›
SATURN	PE181	PERFORMANCE	139 ›
SCALDACOLLO	AC060	PLUS	169 ›
SHAKE	HY019	HAPPY	133 ›
SIBERIAN	SK101	SKIN	164 ›
SKY	SK046	SKIN	164 ›
SKYLINE	EX034	EXCITING	145 ›
SMART	HL153	HI-LIGHT	155 ›
SMILE	HY015	HAPPY	124 ›
SNOW	DW026	DON'T WORRY	143 ›

SNUG	EY129	ENJOY	148 ›
START	SY003	U-SUPREMACY	129 ›
SUBU	HL171	HI-LIGHT	153 ›
SUMMER	EY132	ENJOY	129 ›
SUNNY	SK103	SKIN	165 ›
TASTY	PE119	PERFORMANCE	147 ›
TRAFFIC	ST071	SMART	128 ›
VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	149 ›
WARM	EY040	ENJOY	149 ›
WAVE	EY148	ENJOY	137 ›
WIND	SK048	SKIN	165 ›
YETI	GP104	GP	166 ›
ZEBRU	SK100	SKIN	161 ›

Este catalogo anula todos los precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de las fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.





SU DISTRIBUIDOR



U GROUP Srl - Frederic Mompou, 4⁰. Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
www.u-power.it - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

